

調 査 地 点			NO. 1	NO. 2	NO. 3	NO. 4	NO. 5	NO. 6
緯度			35.975	35.976	35.974	35.974	35.978	35.978
経度			136.485	136.490	136.495	136.500	136.488	136.492
採 水 年 月 日			令和 8年 6月 23日	令和 8年 6月 23日	令和 8年 6月 23日	令和 8年 6月 23日	令和 8年 6月 23日	令和 8年 6月 23日
検 査 項 目		水温(℃) 基準値	16. 1	16. 1	15. 1	16. 4	15. 8	15. 3
1	一般細菌	100 個/m 以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満
5	セレン及びその化合物	0. 01 mg/L 以下	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満
6	鉛及びその化合物	0. 01 mg/L 以下	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満
7	ヒ素及びその化合物	0. 01 mg/L 以下	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満
8	六価クロム化合物	0. 02 mg/L 以下	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満
9	亜硝酸態窒素	0. 04 mg/L 以下	0. 004 mg/L 未満	0. 004 mg/L 未満	0. 004 mg/L 未満	0. 004 mg/L 未満	0. 004 mg/L 未満	0. 004 mg/L 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01 mg/L 以下	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	1. 04 mg/L	1. 11 mg/L	1. 49 mg/L	1. 34 mg/L	1. 16 mg/L	1. 34 mg/L
12	フッ素及びその化合物	0. 8 mg/L 以下	0. 08 mg/L 未満	0. 08 mg/L 未満	0. 08 mg/L 未満	0. 08 mg/L 未満	0. 08 mg/L 未満	0. 08 mg/L 未満
13	ホウ素及びその化合物	1. 0 mg/L 以下	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満
14	四塩化炭素	0. 002 mg/L 以下	0. 0002 mg/L 未満	0. 0002 mg/L 未満	0. 0002 mg/L 未満	0. 0002 mg/L 未満	0. 0002 mg/L 未満	0. 0002 mg/L 未満
15	1,4-ジオキサン	0. 05 mg/L 以下	0. 005 mg/L 未満	0. 005 mg/L 未満	0. 005 mg/L 未満	0. 005 mg/L 未満	0. 005 mg/L 未満	0. 005 mg/L 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0. 04 mg/L 以下	0. 004 mg/L 未満	0. 004 mg/L 未満	0. 004 mg/L 未満	0. 004 mg/L 未満	0. 004 mg/L 未満	0. 004 mg/L 未満
17	ジクロロメタン	0. 02 mg/L 以下	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満
18	テトラクロロエチレン	0. 01 mg/L 以下	0. 0005 mg/L 未満	0. 0005 mg/L 未満	0. 0005 mg/L 未満	0. 0005 mg/L 未満	0. 0005 mg/L 未満	0. 0005 mg/L 未満
19	トリクロロエチレン	0. 01 mg/L 以下	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満
20	PFOS及びPFOA	0. 00005 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—
21	ベンゼン	0. 01 mg/L 以下	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満
33	亜鉛及びその化合物	1. 0 mg/L 以下	0. 01 mg/L 未満	0. 01 mg/L 未満	0. 01 mg/L 未満	0. 01 mg/L 未満	0. 01 mg/L 未満	0. 01 mg/L 未満
34	アルミニウム及びその化合物	0. 2 mg/L 以下	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満
35	鉄及びその化合物	0. 3 mg/L 以下	0. 05 mg/L	0. 03 mg/L 未満	0. 03 mg/L 未満	0. 03 mg/L 未満	0. 03 mg/L 未満	0. 03 mg/L 未満
36	銅及びその化合物	1. 0 mg/L 以下	0. 01 mg/L	0. 01 mg/L	0. 01 mg/L 未満	0. 01 mg/L 未満	0. 01 mg/L 未満	0. 01 mg/L 未満
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	5 mg/L	5 mg/L	5 mg/L	4 mg/L	5 mg/L	5 mg/L
38	マンガン及びその化合物	0. 05 mg/L 以下	0. 005 mg/L 未満	0. 005 mg/L 未満	0. 005 mg/L 未満	0. 005 mg/L 未満	0. 005 mg/L 未満	0. 005 mg/L 未満
39	塩化物イオン	200 mg/L 以下	4. 4 mg/L	4. 0 mg/L	4. 2 mg/L	3. 9 mg/L	4. 1 mg/L	4. 2 mg/L
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下	37 mg/L	42 mg/L	41 mg/L	38 mg/L	40 mg/L	43 mg/L
41	蒸発残留物	500 mg/L 以下	80 mg/L	79 mg/L	86 mg/L	76 mg/L	81 mg/L	83 mg/L
42	陰イオン界面活性剤	0. 2 mg/L 以下	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満
43	ジェオスミン	0. 00001 mg/L 以下	0. 000001 mg/L 未満	0. 000001 mg/L 未満	0. 000001 mg/L 未満	0. 000001 mg/L 未満	0. 000001 mg/L 未満	0. 000001 mg/L 未満
44	2-メチルイソボルネオール	0. 00001 mg/L 以下	0. 000001 mg/L 未満	0. 000001 mg/L 未満	0. 000001 mg/L 未満	0. 000001 mg/L 未満	0. 000001 mg/L 未満	0. 000001 mg/L 未満
45	非イオン界面活性剤	0. 02 mg/L 以下	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満
46	フェノール類	0. 005 mg/L 以下	0. 0005 mg/L 未満	0. 0005 mg/L 未満	0. 0005 mg/L 未満	0. 0005 mg/L 未満	0. 0005 mg/L 未満	0. 0005 mg/L 未満
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L 以下	0. 3 mg/L 未満	0. 3 mg/L 未満	0. 3 mg/L 未満	0. 3 mg/L 未満	0. 3 mg/L 未満	0. 3 mg/L 未満
48	p H値	5. 8以上 8. 6以下	6. 4	6. 3	6. 3	6. 4	6. 4	6. 4
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5 度 以下	0. 5 度 未満	0. 5 度 未満	0. 5 度 未満	0. 5 度 未満	0. 5 度 未満	0. 5 度 未満
52	濁度	2 度 以下	0. 1 度 未満	0. 1 度 未満	0. 1 度 未満	0. 1 度 未満	0. 1 度 未満	0. 1 度 未満

調 査 地 点			NO. 7	NO. 8	NO. 9	NO. 10	NO. 11	NO. 12
緯度			35.977	35.978	35.984	35.983	35.982	35.984
経度			136.494	136.502	136.486	136.490	136.496	136.503
採 水 年 月 日			令和 8年 6月 23日	令和 8年 6月 23日	令和 8年 6月 23日	令和 8年 6月 23日	令和 8年 6月 23日	令和 8年 6月 23日
検 査 項 目		水温(℃) 基準値	15. 3	15. 3	15. 8	15. 2	15. 3	14. 9
1	一般細菌	100 個/m 以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	2 個/ml
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0. 003 mg/L 以下	0. 0003 mg/L 未満	0. 0003 mg/L 未満	0. 0003 mg/L 未満	0. 0003 mg/L 未満	0. 0003 mg/L 未満	0. 0003 mg/L 未満
4	水銀及びその化合物	0. 0005 mg/L 以下	0. 00005 mg/L 未満	0. 00005 mg/L 未満	0. 00005 mg/L 未満	0. 00005 mg/L 未満	0. 00005 mg/L 未満	0. 00005 mg/L 未満
5	セレン及びその化合物	0. 01 mg/L 以下	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満
6	鉛及びその化合物	0. 01 mg/L 以下	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満
7	ヒ素及びその化合物	0. 01 mg/L 以下	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満
8	六価クロム化合物	0. 02 mg/L 以下	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満
9	亜硝酸態窒素	0. 04 mg/L 以下	0. 004 mg/L 未満	0. 004 mg/L 未満	0. 004 mg/L 未満	0. 004 mg/L 未満	0. 004 mg/L 未満	0. 004 mg/L 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01 mg/L 以下	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	1. 62 mg/L	1. 19 mg/L	1. 08 mg/L	1. 50 mg/L	1. 27 mg/L	1. 13 mg/L
12	フッ素及びその化合物	0. 8 mg/L 以下	0. 08 mg/L 未満	0. 08 mg/L 未満	0. 08 mg/L 未満	0. 08 mg/L 未満	0. 08 mg/L 未満	0. 08 mg/L 未満
13	ホウ素及びその化合物	1. 0 mg/L 以下	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満
14	四塩化炭素	0. 002 mg/L 以下	0. 0002 mg/L 未満	0. 0002 mg/L 未満	0. 0002 mg/L 未満	0. 0002 mg/L 未満	0. 0002 mg/L 未満	0. 0002 mg/L 未満
15	1, 4-ジオキサン	0. 05 mg/L 以下	0. 005 mg/L 未満	0. 005 mg/L 未満	0. 005 mg/L 未満	0. 005 mg/L 未満	0. 005 mg/L 未満	0. 005 mg/L 未満
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04 mg/L 以下	0. 004 mg/L 未満	0. 004 mg/L 未満	0. 004 mg/L 未満	0. 004 mg/L 未満	0. 004 mg/L 未満	0. 004 mg/L 未満
17	ジクロロメタン	0. 02 mg/L 以下	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満
18	テトラクロロエチレン	0. 01 mg/L 以下	0. 0005 mg/L 未満	0. 0005 mg/L 未満	0. 0005 mg/L 未満	0. 0005 mg/L 未満	0. 0005 mg/L 未満	0. 0005 mg/L 未満
19	トリクロロエチレン	0. 01 mg/L 以下	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満
20	PFOS及びPFOA	0. 00005 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—
21	ベンゼン	0. 01 mg/L 以下	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満
33	亜鉛及びその化合物	1. 0 mg/L 以下	0. 01 mg/L 未満	0. 01 mg/L 未満	0. 01 mg/L 未満	0. 01 mg/L	0. 01 mg/L 未満	0. 01 mg/L 未満
34	アルミニウム及びその化合物	0. 2 mg/L 以下	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満
35	鉄及びその化合物	0. 3 mg/L 以下	0. 03 mg/L 未満	0. 03 mg/L 未満	0. 03 mg/L 未満	0. 03 mg/L 未満	0. 03 mg/L 未満	0. 07 mg/L
36	銅及びその化合物	1. 0 mg/L 以下	0. 01 mg/L 未満	0. 01 mg/L 未満	0. 01 mg/L 未満	0. 01 mg/L 未満	0. 01 mg/L	0. 01 mg/L 未満
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	5 mg/L	5 mg/L	6 mg/L	5 mg/L	5 mg/L	4 mg/L
38	マンガン及びその化合物	0. 05 mg/L 以下	0. 005 mg/L 未満	0. 005 mg/L 未満	0. 005 mg/L 未満	0. 005 mg/L 未満	0. 005 mg/L 未満	0. 005 mg/L 未満
39	塩化物イオン	200 mg/L 以下	4. 1 mg/L	3. 8 mg/L	4. 0 mg/L	4. 6 mg/L	4. 1 mg/L	3. 6 mg/L
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下	40 mg/L	54 mg/L	53 mg/L	43 mg/L	39 mg/L	44 mg/L
41	蒸発残留物	500 mg/L 以下	81 mg/L	96 mg/L	93 mg/L	75 mg/L	75 mg/L	78 mg/L
42	陰イオン界面活性剤	0. 2 mg/L 以下	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満
43	ジェオスミン	0. 00001 mg/L 以下	0. 000001 mg/L 未満	0. 000001 mg/L 未満	0. 000001 mg/L 未満	0. 000001 mg/L 未満	0. 000001 mg/L 未満	0. 000001 mg/L 未満
44	2-メチルイソボルネオール	0. 00001 mg/L 以下	0. 000001 mg/L 未満	0. 000001 mg/L 未満	0. 000001 mg/L 未満	0. 000001 mg/L 未満	0. 000001 mg/L 未満	0. 000001 mg/L 未満
45	非イオン界面活性剤	0. 02 mg/L 以下	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満
46	フェノール類	0. 005 mg/L 以下	0. 0005 mg/L 未満	0. 0005 mg/L 未満	0. 0005 mg/L 未満	0. 0005 mg/L 未満	0. 0005 mg/L 未満	0. 0005 mg/L 未満
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L 以下	0. 3 mg/L 未満	0. 3 mg/L 未満	0. 3 mg/L 未満	0. 3 mg/L 未満	0. 3 mg/L 未満	0. 3 mg/L 未満
48	p H値	5. 8以上 8. 6以下	6. 6	6. 7	6. 9	6. 4	6. 5	6. 5
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5 度 以下	0. 5 度 未満	0. 5 度 未満	0. 5 度 未満	0. 5 度 未満	0. 5 度 未満	0. 5 度 未満
52	濁度	2 度 以下	0. 1 度 未満	0. 1 度 未満	0. 1 度 未満	0. 1 度 未満	0. 1 度 未満	0. 2 度

調 査 地 点			NO. 13	NO. 14	NO. 15	NO. 16	NO. 17	NO. 18
緯度			35.987	35.989	35.987	35.988	35.990	35.993
経度			136.486	136.491	136.498	136.500	136.487	136.491
採 水 年 月 日			令和 8年 6月 23日	令和 8年 6月 17日	令和 8年 6月 23日	令和 8年 6月 23日	令和 8年 6月 23日	令和 8年 6月 23日
検 査 項 目		水温(℃) 基準値	15. 5	14. 5	15. 3	15. 3	15. 4	21. 8
1	一般細菌	100 個/m 以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	2 個/ml
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0. 003 mg/L 以下	0. 0003 mg/L 未満	0. 0003 mg/L 未満	0. 0003 mg/L 未満	0. 0003 mg/L 未満	0. 0003 mg/L 未満	0. 0003 mg/L 未満
4	水銀及びその化合物	0. 0005 mg/L 以下	0. 00005 mg/L 未満	0. 00005 mg/L 未満	0. 00005 mg/L 未満	0. 00005 mg/L 未満	0. 00005 mg/L 未満	0. 00005 mg/L 未満
5	セレン及びその化合物	0. 01 mg/L 以下	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満
6	鉛及びその化合物	0. 01 mg/L 以下	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満
7	ヒ素及びその化合物	0. 01 mg/L 以下	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満
8	六価クロム化合物	0. 02 mg/L 以下	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満
9	亜硝酸態窒素	0. 04 mg/L 以下	0. 004 mg/L 未満	0. 004 mg/L 未満	0. 004 mg/L 未満	0. 004 mg/L 未満	0. 004 mg/L 未満	0. 004 mg/L 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01 mg/L 以下	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0. 43 mg/L	1. 33 mg/L	1. 20 mg/L	1. 26 mg/L	1. 66 mg/L	1. 14 mg/L
12	フッ素及びその化合物	0. 8 mg/L 以下	0. 08 mg/L 未満	0. 08 mg/L 未満	0. 08 mg/L 未満	0. 08 mg/L 未満	0. 08 mg/L 未満	0. 08 mg/L 未満
13	ホウ素及びその化合物	1. 0 mg/L 以下	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満
14	四塩化炭素	0. 002 mg/L 以下	0. 0002 mg/L 未満	0. 0002 mg/L 未満	0. 0002 mg/L 未満	0. 0002 mg/L 未満	0. 0002 mg/L 未満	0. 0002 mg/L 未満
15	1, 4-ジオキサン	0. 05 mg/L 以下	0. 005 mg/L 未満	0. 005 mg/L 未満	0. 005 mg/L 未満	0. 005 mg/L 未満	0. 005 mg/L 未満	0. 005 mg/L 未満
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04 mg/L 以下	0. 004 mg/L 未満	0. 004 mg/L 未満	0. 004 mg/L 未満	0. 004 mg/L 未満	0. 004 mg/L 未満	0. 004 mg/L 未満
17	ジクロロメタン	0. 02 mg/L 以下	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満
18	テトラクロロエチレン	0. 01 mg/L 以下	0. 0005 mg/L 未満	0. 0032 mg/L	0. 0005 mg/L 未満	0. 0005 mg/L 未満	0. 0005 mg/L 未満	0. 0005 mg/L 未満
19	トリクロロエチレン	0. 01 mg/L 以下	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満
20	PFOS及びPFOA	0. 00005 mg/L 以下	0. 000001 mg/L 未満	—	—	0. 000001 mg/L 未満	—	—
21	ベンゼン	0. 01 mg/L 以下	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満
33	亜鉛及びその化合物	1. 0 mg/L 以下	0. 01 mg/L 未満	0. 01 mg/L 未満	0. 01 mg/L 未満	0. 01 mg/L 未満	0. 01 mg/L 未満	0. 01 mg/L
34	アルミニウム及びその化合物	0. 2 mg/L 以下	0. 06 mg/L	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満
35	鉄及びその化合物	0. 3 mg/L 以下	0. 03 mg/L 未満	0. 03 mg/L 未満	0. 03 mg/L 未満	0. 03 mg/L	0. 03 mg/L 未満	0. 09 mg/L
36	銅及びその化合物	1. 0 mg/L 以下	0. 01 mg/L 未満	0. 01 mg/L 未満	0. 01 mg/L 未満	0. 01 mg/L 未満	0. 02 mg/L	0. 01 mg/L 未満
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	7 mg/L	5 mg/L	5 mg/L	5 mg/L	6 mg/L	5 mg/L
38	マンガン及びその化合物	0. 05 mg/L 以下	0. 005 mg/L 未満	0. 005 mg/L 未満	0. 005 mg/L 未満	0. 005 mg/L 未満	0. 005 mg/L 未満	0. 005 mg/L 未満
39	塩化物イオン	200 mg/L 以下	6. 4 mg/L	4. 7 mg/L	3. 8 mg/L	3. 7 mg/L	5. 2 mg/L	4. 0 mg/L
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下	28 mg/L	41 mg/L	49 mg/L	48 mg/L	45 mg/L	42 mg/L
41	蒸発残留物	500 mg/L 以下	71 mg/L	88 mg/L	90 mg/L	89 mg/L	87 mg/L	89 mg/L
42	陰イオン界面活性剤	0. 2 mg/L 以下	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満
43	ジェオスミン	0. 00001 mg/L 以下	0. 000001 mg/L 未満	0. 000001 mg/L 未満	0. 000001 mg/L 未満	0. 000001 mg/L 未満	0. 000001 mg/L 未満	0. 000001 mg/L 未満
44	2-メチルイソボルネオール	0. 00001 mg/L 以下	0. 000001 mg/L 未満	0. 000001 mg/L 未満	0. 000001 mg/L 未満	0. 000001 mg/L 未満	0. 000001 mg/L 未満	0. 000001 mg/L 未満
45	非イオン界面活性剤	0. 02 mg/L 以下	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満
46	フェノール類	0. 005 mg/L 以下	0. 0005 mg/L 未満	0. 0005 mg/L 未満	0. 0005 mg/L 未満	0. 0005 mg/L 未満	0. 0005 mg/L 未満	0. 0005 mg/L 未満
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L 以下	0. 3 mg/L 未満	0. 3 mg/L 未満	0. 3 mg/L 未満	0. 3 mg/L 未満	0. 3 mg/L 未満	0. 3 mg/L 未満
48	p H値	5. 8以上 8. 6以下	6. 6	6. 4	6. 6	6. 5	6. 4	6. 6
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5 度 以下	0. 8 度	0. 5 度 未満	0. 5 度 未満	0. 5 度 未満	0. 5 度 未満	0. 7 度
52	濁度	2 度 以下	0. 1 度 未満	0. 1 度 未満	0. 1 度 未満	0. 2 度	0. 1 度 未満	0. 3 度

調 査 地 点			NO. 19	NO. 20	NO. 21	NO. 22	NO. 23	NO. 24
緯度			35.991	35.991	35.995	35.996	35.996	35.994
経度			136.496	136.502	136.485	136.491	136.498	136.500
採 水 年 月 日			令和 8年 6月 23日	令和 8年 6月 23日	令和 8年 6月 23日	令和 8年 6月 24日	令和 8年 6月 24日	令和 8年 6月 24日
検 査 項 目		水温(℃) 基準値	15. 4	15. 4	15. 1	16. 3	15. 7	15. 2
1	一般細菌	100 個/m 以下	1 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0. 003 mg/L 以下	0. 0003 mg/L 未満	0. 0003 mg/L 未満	0. 0003 mg/L 未満	0. 0003 mg/L 未満	0. 0003 mg/L 未満	0. 0003 mg/L 未満
4	水銀及びその化合物	0. 0005 mg/L 以下	0. 00005 mg/L 未満	0. 00005 mg/L 未満	0. 00005 mg/L 未満	0. 00005 mg/L 未満	0. 00005 mg/L 未満	0. 00005 mg/L 未満
5	セレン及びその化合物	0. 01 mg/L 以下	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満
6	鉛及びその化合物	0. 01 mg/L 以下	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満
7	ヒ素及びその化合物	0. 01 mg/L 以下	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満
8	六価クロム化合物	0. 02 mg/L 以下	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満
9	亜硝酸態窒素	0. 04 mg/L 以下	0. 004 mg/L 未満	0. 004 mg/L 未満	0. 004 mg/L 未満	0. 004 mg/L 未満	0. 004 mg/L 未満	0. 004 mg/L 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01 mg/L 以下	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	1. 15 mg/L	1. 25 mg/L	1. 53 mg/L	1. 38 mg/L	1. 25 mg/L	1. 28 mg/L
12	フッ素及びその化合物	0. 8 mg/L 以下	0. 08 mg/L 未満	0. 08 mg/L 未満	0. 08 mg/L 未満	0. 08 mg/L 未満	0. 08 mg/L 未満	0. 08 mg/L 未満
13	ホウ素及びその化合物	1. 0 mg/L 以下	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満
14	四塩化炭素	0. 002 mg/L 以下	0. 0002 mg/L 未満	0. 0002 mg/L 未満	0. 0002 mg/L 未満	0. 0002 mg/L 未満	0. 0002 mg/L 未満	0. 0002 mg/L 未満
15	1, 4-ジオキサン	0. 05 mg/L 以下	0. 005 mg/L 未満	0. 005 mg/L 未満	0. 005 mg/L 未満	0. 005 mg/L 未満	0. 005 mg/L 未満	0. 005 mg/L 未満
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04 mg/L 以下	0. 004 mg/L 未満	0. 004 mg/L 未満	0. 004 mg/L 未満	0. 004 mg/L 未満	0. 004 mg/L 未満	0. 004 mg/L 未満
17	ジクロロメタン	0. 02 mg/L 以下	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満
18	テトラクロロエチレン	0. 01 mg/L 以下	0. 0005 mg/L 未満	0. 0005 mg/L 未満	0. 0005 mg/L 未満	0. 0011 mg/L	0. 0005 mg/L 未満	0. 0005 mg/L 未満
19	トリクロロエチレン	0. 01 mg/L 以下	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満
20	PFOS及びPFOA	0. 00005 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—
21	ベンゼン	0. 01 mg/L 以下	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満
33	亜鉛及びその化合物	1. 0 mg/L 以下	0. 01 mg/L 未満	0. 01 mg/L 未満	0. 01 mg/L 未満	0. 01 mg/L 未満	0. 01 mg/L 未満	0. 01 mg/L 未満
34	アルミニウム及びその化合物	0. 2 mg/L 以下	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満
35	鉄及びその化合物	0. 3 mg/L 以下	0. 05 mg/L	0. 03 mg/L 未満	0. 03 mg/L 未満	0. 03 mg/L 未満	0. 03 mg/L 未満	0. 03 mg/L 未満
36	銅及びその化合物	1. 0 mg/L 以下	0. 01 mg/L 未満	0. 01 mg/L 未満	0. 01 mg/L 未満	0. 01 mg/L	0. 01 mg/L 未満	0. 01 mg/L
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	5 mg/L	4 mg/L	5 mg/L	5 mg/L	5 mg/L	4 mg/L
38	マンガン及びその化合物	0. 05 mg/L 以下	0. 005 mg/L 未満	0. 005 mg/L 未満	0. 005 mg/L 未満	0. 005 mg/L 未満	0. 005 mg/L 未満	0. 005 mg/L 未満
39	塩化物イオン	200 mg/L 以下	4. 2 mg/L	4. 0 mg/L	4. 7 mg/L	4. 7 mg/L	4. 2 mg/L	4. 1 mg/L
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下	42 mg/L	42 mg/L	39 mg/L	44 mg/L	48 mg/L	45 mg/L
41	蒸発残留物	500 mg/L 以下	76 mg/L	75 mg/L	85 mg/L	87 mg/L	84 mg/L	80 mg/L
42	陰イオン界面活性剤	0. 2 mg/L 以下	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満
43	ジェオスミン	0. 00001 mg/L 以下	0. 000001 mg/L 未満	0. 000001 mg/L 未満	0. 000001 mg/L 未満	0. 000001 mg/L 未満	0. 000001 mg/L 未満	0. 000001 mg/L 未満
44	2-メチルイソボルネオール	0. 00001 mg/L 以下	0. 000001 mg/L 未満	0. 000001 mg/L 未満	0. 000001 mg/L 未満	0. 000001 mg/L 未満	0. 000001 mg/L 未満	0. 000001 mg/L 未満
45	非イオン界面活性剤	0. 02 mg/L 以下	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満
46	フェノール類	0. 005 mg/L 以下	0. 0005 mg/L 未満	0. 0005 mg/L 未満	0. 0005 mg/L 未満	0. 0005 mg/L 未満	0. 0005 mg/L 未満	0. 0005 mg/L 未満
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L 以下	0. 3 mg/L 未満	0. 3 mg/L 未満	0. 3 mg/L 未満	0. 3 mg/L 未満	0. 3 mg/L 未満	0. 3 mg/L 未満
48	p H値	5. 8以上 8. 6以下	6. 5	6. 5	6. 4	6. 5	6. 5	6. 4
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5 度 以下	0. 5 度 未満	0. 5 度 未満	0. 5 度 未満	0. 5 度 未満	0. 5 度 未満	0. 5 度 未満
52	濁度	2 度 以下	0. 2 度	0. 1 度 未満	0. 1 度 未満	0. 1 度 未満	0. 1 度 未満	0. 1 度 未満

調 査 地 点			N0. 25	N0. 26	N0. 27	N0. 28	N0. 29	N0. 30
緯度			35.996	36.002	36.005	36.005	35.949	35.970
経度			136.487	136.499	136.492	136.499	136.492	136.492
採 水 年 月 日			令和 8年 6月 24日	令和 8年 6月 24日	令和 8年 6月 24日	令和 8年 6月 24日	令和 8年 6月 24日	令和 8年 6月 24日
検 査 項 目		水温(℃) 基準値	15. 6	16	15. 3	15. 2	14. 4	15. 1
1	一般細菌	100 個/m 以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	2 個/ml	0 個/ml
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0. 003 mg/L 以下	0. 0003 mg/L 未満	0. 0003 mg/L 未満	0. 0003 mg/L 未満	0. 0003 mg/L 未満	0. 0003 mg/L 未満	0. 0003 mg/L 未満
4	水銀及びその化合物	0. 0005 mg/L 以下	0. 00005 mg/L 未満	0. 00005 mg/L 未満	0. 00005 mg/L 未満	0. 00005 mg/L 未満	0. 00005 mg/L 未満	0. 00005 mg/L 未満
5	セレン及びその化合物	0. 01 mg/L 以下	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満
6	鉛及びその化合物	0. 01 mg/L 以下	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満
7	ヒ素及びその化合物	0. 01 mg/L 以下	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満
8	六価クロム化合物	0. 02 mg/L 以下	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満
9	亜硝酸態窒素	0. 04 mg/L 以下	0. 004 mg/L 未満	0. 004 mg/L 未満	0. 004 mg/L 未満	0. 004 mg/L 未満	0. 004 mg/L 未満	0. 004 mg/L 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01 mg/L 以下	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	2. 02 mg/L	1. 18 mg/L	1. 13 mg/L	1. 18 mg/L	1. 17 mg/L	0. 85 mg/L
12	フッ素及びその化合物	0. 8 mg/L 以下	0. 08 mg/L 未満	0. 08 mg/L 未満	0. 08 mg/L 未満	0. 08 mg/L 未満	0. 08 mg/L 未満	0. 08 mg/L 未満
13	ホウ素及びその化合物	1. 0 mg/L 以下	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満
14	四塩化炭素	0. 002 mg/L 以下	0. 0002 mg/L 未満	0. 0002 mg/L 未満	0. 0002 mg/L 未満	0. 0002 mg/L 未満	0. 0002 mg/L 未満	0. 0002 mg/L 未満
15	1,4-ジオキサン	0. 05 mg/L 以下	0. 005 mg/L 未満	0. 005 mg/L 未満	0. 005 mg/L 未満	0. 005 mg/L 未満	0. 005 mg/L 未満	0. 005 mg/L 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0. 04 mg/L 以下	0. 004 mg/L 未満	0. 004 mg/L 未満	0. 004 mg/L 未満	0. 004 mg/L 未満	0. 004 mg/L 未満	0. 004 mg/L 未満
17	ジクロロメタン	0. 02 mg/L 以下	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満
18	テトラクロロエチレン	0. 01 mg/L 以下	0. 0005 mg/L 未満	0. 0005 mg/L 未満	0. 0005 mg/L 未満	0. 0005 mg/L 未満	0. 0005 mg/L 未満	0. 0005 mg/L 未満
19	トリクロロエチレン	0. 01 mg/L 以下	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満
20	PFOS及びPFOA	0. 00005 mg/L 以下	—	—	0. 000005 mg/L	0. 000001 mg/L 未満	—	0. 000002 mg/L
21	ベンゼン	0. 01 mg/L 以下	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満
33	亜鉛及びその化合物	1. 0 mg/L 以下	0. 01 mg/L 未満	0. 01 mg/L	0. 01 mg/L 未満	0. 01 mg/L 未満	0. 01 mg/L 未満	0. 02 mg/L
34	アルミニウム及びその化合物	0. 2 mg/L 以下	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満
35	鉄及びその化合物	0. 3 mg/L 以下	0. 03 mg/L 未満	0. 03 mg/L 未満	0. 08 mg/L	0. 03 mg/L 未満	0. 03 mg/L 未満	0. 03 mg/L 未満
36	銅及びその化合物	1. 0 mg/L 以下	0. 01 mg/L 未満	0. 03 mg/L	0. 01 mg/L 未満	0. 01 mg/L 未満	0. 01 mg/L 未満	0. 01 mg/L 未満
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	6 mg/L	5 mg/L	6 mg/L	5 mg/L	5 mg/L	6 mg/L
38	マンガン及びその化合物	0. 05 mg/L 以下	0. 005 mg/L 未満	0. 005 mg/L 未満	0. 005 mg/L 未満	0. 005 mg/L 未満	0. 005 mg/L 未満	0. 005 mg/L 未満
39	塩化物イオン	200 mg/L 以下	4. 9 mg/L	3. 7 mg/L	4. 7 mg/L	3. 7 mg/L	5. 7 mg/L	4. 0 mg/L
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下	43 mg/L	46 mg/L	42 mg/L	57 mg/L	36 mg/L	50 mg/L
41	蒸発残留物	500 mg/L 以下	103 mg/L	82 mg/L	83 mg/L	106 mg/L	96 mg/L	80 mg/L
42	陰イオン界面活性剤	0. 2 mg/L 以下	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満
43	ジェオスミン	0. 00001 mg/L 以下	0. 000001 mg/L 未満	0. 000001 mg/L 未満	0. 000001 mg/L 未満	0. 000001 mg/L 未満	0. 000001 mg/L 未満	0. 000001 mg/L 未満
44	2-メチルイソボルネオール	0. 00001 mg/L 以下	0. 000001 mg/L 未満	0. 000001 mg/L 未満	0. 000001 mg/L 未満	0. 000001 mg/L 未満	0. 000001 mg/L 未満	0. 000001 mg/L 未満
45	非イオン界面活性剤	0. 02 mg/L 以下	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満
46	フェノール類	0. 005 mg/L 以下	0. 0005 mg/L 未満	0. 0005 mg/L 未満	0. 0005 mg/L 未満	0. 0005 mg/L 未満	0. 0005 mg/L 未満	0. 0005 mg/L 未満
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L 以下	0. 3 mg/L 未満	0. 3 mg/L 未満	0. 3 mg/L 未満	0. 3 mg/L 未満	0. 3 mg/L 未満	0. 3 mg/L 未満
48	p H値	5. 8以上 8. 6以下	6. 4	6. 6	6. 3	6. 7	6. 2	7. 1
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5 度 以下	0. 5 度 未満	0. 5 度 未満	0. 5 度 未満	0. 5 度 未満	0. 5 度 未満	0. 5 度 未満
52	濁度	2 度 以下	0. 1 度 未満	0. 1 度 未満	0. 1 度 未満	0. 1 度 未満	0. 1 度 未満	0. 1 度 未満

調 査 地 点			NO. 31	NO. 32	NO. 33	NO. 34	NO. 35	NO. 36
緯度			35.959	35.965	35.979	35.985	35.992	35.990
経度			136.532	136.562	136.517	136.576	136.563	136.545
採 水 年 月 日			令和 8年 6月 24日	令和 8年 6月 24日	令和 8年 6月 24日	令和 8年 6月 24日	令和 8年 6月 24日	令和 8年 6月 24日
検 査 項 目		水温(℃) 基準値	17	14.3	15.1	17.0	15.2	16.2
1	一般細菌	100 個/m 以下	33 個/ml	3 個/ml	1 個/ml	2 個/ml	6 個/ml	29 個/ml
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.003 mg/L	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.003 mg/L	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.53 mg/L	0.66 mg/L	0.92 mg/L	0.91 mg/L	0.45 mg/L	1.21 mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満
14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満
16	ジス-1,2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチレン	0.04 mg/L 以下	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L 以下	0.000001 mg/L 未満	—	0.000002 mg/L	—	0.000001 mg/L 未満	—
21	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.23 mg/L	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	1.3 mg/L (0.26 mg/L : 7/30)	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.02 mg/L	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.02 mg/L
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	3 mg/L	6 mg/L	4 mg/L	5 mg/L	7 mg/L	3 mg/L
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	0.008 mg/L	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満
39	塩化物イオン	200 mg/L 以下	3.1 mg/L	4.1 mg/L	4.2 mg/L	3.6 mg/L	19.8 mg/L	4.3 mg/L
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下	39 mg/L	47 mg/L	52 mg/L	27 mg/L	76 mg/L	23 mg/L
41	蒸発残留物	500 mg/L 以下	56 mg/L	80 mg/L	75 mg/L	62 mg/L	143 mg/L	54 mg/L
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満
43	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満
46	フェノール類	0.005 mg/L 以下	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L 以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満
48	pH値	5.8以上 8.6以下	6.9	7.2	6.4	6.4	6.4	6.1
49	味	異常でないこと	※1 (異常なし : 7/30)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5 度 以下	6.5 度 (2.4 度 : 7/30)	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満
52	濁度	2 度 以下	2.5 度 (0.8 度 : 7/30)	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満

調 査 地 点			NO. 37	NO. 38	NO. 39	NO. 40	NO. 41
緯度			36.001	36.013	36.002	35.993	35.993
経度			136.545	136.518	136.509	136.478	136.472
採 水 年 月 日			令和 8年 6月 24日	令和 8年 6月 24日	令和 8年 6月 24日	令和 8年 6月 24日	令和 8年 6月 24日
検 査 項 目		水温(℃) 基準値	16. 2	16. 1	15. 2	16. 1	17. 7
1	一般細菌	100 個/m 以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満
5	セレン及びその化合物	0. 01 mg/L 以下	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満
6	鉛及びその化合物	0. 01 mg/L 以下	0. 002 mg/L	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満
7	ヒ素及びその化合物	0. 01 mg/L 以下	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 002 mg/L
8	六価クロム化合物	0. 02 mg/L 以下	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満
9	亜硝酸態窒素	0. 04 mg/L 以下	0. 004 mg/L 未満	0. 004 mg/L 未満	0. 004 mg/L 未満	0. 004 mg/L 未満	0. 004 mg/L 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01 mg/L 以下	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0. 77 mg/L	1. 43 mg/L	0. 94 mg/L	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満
12	フッ素及びその化合物	0. 8 mg/L 以下	0. 08 mg/L 未満	0. 08 mg/L 未満	0. 08 mg/L 未満	0. 08 mg/L 未満	0. 08 mg/L 未満
13	ホウ素及びその化合物	1. 0 mg/L 以下	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満
14	四塩化炭素	0. 002 mg/L 以下	0. 0002 mg/L 未満	0. 0002 mg/L 未満	0. 0002 mg/L 未満	0. 0002 mg/L 未満	0. 0002 mg/L 未満
15	1,4-ジオキサン	0. 05 mg/L 以下	0. 005 mg/L 未満	0. 005 mg/L 未満	0. 005 mg/L 未満	0. 005 mg/L 未満	0. 005 mg/L 未満
16	ジス-1,2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチレン	0. 04 mg/L 以下	0. 004 mg/L 未満	0. 004 mg/L 未満	0. 004 mg/L 未満	0. 004 mg/L 未満	0. 004 mg/L 未満
17	ジクロロメタン	0. 02 mg/L 以下	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満
18	テトラクロロエチレン	0. 01 mg/L 以下	0. 0005 mg/L 未満	0. 0005 mg/L 未満	0. 0005 mg/L 未満	0. 0005 mg/L 未満	0. 0005 mg/L 未満
19	トリクロロエチレン	0. 01 mg/L 以下	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満
20	PFOS及びPFOA	0. 00005 mg/L 以下	—	0. 000001 mg/L 未満	—	—	0. 000001 mg/L 未満
21	ベンゼン	0. 01 mg/L 以下	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満	0. 001 mg/L 未満
33	亜鉛及びその化合物	1. 0 mg/L 以下	0. 01 mg/L 未満	0. 01 mg/L 未満	0. 01 mg/L 未満	0. 01 mg/L 未満	0. 01 mg/L 未満
34	アルミニウム及びその化合物	0. 2 mg/L 以下	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満
35	鉄及びその化合物	0. 3 mg/L 以下	0. 03 mg/L 未満	0. 03 mg/L 未満	0. 03 mg/L 未満	1. 5 mg/L	4. 1 mg/L
36	銅及びその化合物	1. 0 mg/L 以下	0. 03 mg/L	0. 01 mg/L 未満	0. 01 mg/L 未満	0. 01 mg/L 未満	0. 01 mg/L 未満
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	3 mg/L	4 mg/L	4 mg/L	9 mg/L	10 mg/L
38	マンガン及びその化合物	0. 05 mg/L 以下	0. 005 mg/L 未満	0. 005 mg/L 未満	0. 005 mg/L 未満	0. 099 mg/L	0. 22 mg/L
39	塩化物イオン	200 mg/L 以下	3. 2 mg/L	3. 8 mg/L	3. 5 mg/L	4. 7 mg/L	6. 4 mg/L
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下	32 mg/L	36 mg/L	44 mg/L	71 mg/L	81 mg/L
41	蒸発残留物	500 mg/L 以下	57 mg/L	66 mg/L	69 mg/L	110 mg/L	141 mg/L
42	陰イオン界面活性剤	0. 2 mg/L 以下	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満	0. 02 mg/L 未満
43	ジェオスミン	0. 00001 mg/L 以下	0. 000001 mg/L 未満	0. 000001 mg/L 未満	0. 000001 mg/L 未満	0. 000001 mg/L 未満	0. 000001 mg/L 未満
44	2-メチルイソボルネオール	0. 00001 mg/L 以下	0. 000001 mg/L 未満	0. 000001 mg/L 未満	0. 000001 mg/L 未満	0. 000001 mg/L 未満	0. 000001 mg/L 未満
45	非イオン界面活性剤	0. 02 mg/L 以下	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満	0. 002 mg/L 未満
46	フェノール類	0. 005 mg/L 以下	0. 0005 mg/L 未満	0. 0005 mg/L 未満	0. 0005 mg/L 未満	0. 0005 mg/L 未満	0. 0005 mg/L 未満
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L 以下	0. 3 mg/L 未満	0. 3 mg/L 未満	0. 3 mg/L 未満	0. 3 mg/L 未満	0. 5 mg/L
48	pH値	5. 8以上 8. 6以下	6. 4	6. 5	6. 7	7. 2	6. 9
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	／ ※1	／ ※1
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	硫化水素臭	異常なし
51	色度	5 度 以下	0. 5 度 未満	0. 5 度 未満	0. 5 度 未満	35 度	67 度
52	濁度	2 度 以下	0. 1 度 未満	0. 1 度 未満	0. 1 度 未満	0. 5 度	17 度