

大野市公共施設等総合管理計画

～個別施設計画編～

平成 30 年 3 月策定（第 1 版）

令和 3 年 3 月改訂（第 2 版）

令和 5 年 5 月改訂（第 3 版）

令和 6 年 1 2 月改訂（第 4 版）

福井県大野市

改訂内容

版 数	発行年月	内 容
第 1 版	平成 30 年 3 月	計画策定
第 2 版	令和 3 年 3 月	計画改訂
第 3 版	令和 5 年 3 月	・「施設分類ごとの取組方針」を変更 ・おおむね 1 千万円以上の修繕・更新等の追記 ・方針変更があった施設の計画調書の修正 ・廃止となった施設の修正 ・名称が変更となった施設の修正
第 4 版	令和 6 年 12 月	・個別施設計画書の維持管理・修繕費用部分の計上方法を変更 ・個別に策定している個別施設計画の修正 ・名称が変更となった施設の修正

も く じ

I	はじめに		1
II	計画期間		1
III	対象施設		1
IV	対象施設の分類と施設数等		2
V	別に策定している個別施設計画一覧		3
VI	施設整備の基本的な方針と維持管理		4
VII	施設分類ごとの取組方針		13
VIII	個別施設計画		16
IX	別に策定している個別施設計画概要		
	公共施設		
	1. レクリエーション施設（公園）		36
	2. 基盤施設（公営住宅）		38
	3. 文教施設（学校）		39
	インフラ資産		
	4. 上水道・簡易水道		41
	5. 公共下水道・農業集落排水		42
	6. 道路（市道）		43
	7. 橋梁（市道）		51
	8. 農林業施設		54
X	個別施設計画個票		56

I はじめに

人口減少や少子化、高齢化が進み、社会構造が大きく変化するとともに、住民ニーズも大きく変化しています。

公共施設の統廃合や他用途への転用、民間への移譲、また、利用者のニーズに対応した弾力的な運営やコスト意識を持った経営管理の実施など、抜本的な見直しが求められる中、本市においては、平成25年3月に公共施設の適正化に向けた考え方として、「大野市公共施設再編方針」を策定しました。

また、同年10月には、個々の施設の再編に向けた取り組みの概要や工程をまとめた「大野市公共施設再編計画」を策定し、公共施設の適正配置に取り組んできました。

さらには、公共施設とインフラ資産の適正配置をふまえた維持管理や中長期的な財政負担の軽減と平準化を図るため、平成29年3月には、「大野市公共施設等総合管理計画」を定めました。平成30年3月には、この管理計画に基づく公共施設の適正配置に特化した行動計画として「大野市公共施設等総合管理計画（大野市公共施設再編計画編）」を、施設類型ごとの個別施設計画として「大野市公共施設等総合管理計画（個別施設計画編）」を策定し、取り組んできました。

少子化・高齢化、人口減少が加速する中、市民にとって真に必要な公共施設等を将来世代につないでいくことが求められています。

国においては、平成25年11月に「インフラ長寿命化基本計画」を策定し、地方公共団体においても、行動計画と個別施設計画を策定することが求められています。

国の個別施設計画の策定基準に基づき、個別施設の点検・診断によって得られる個別施設の状態や、維持管理・更新等に係る対策の優先順位の考え方、対策の内容や実施時期、対策費用など定めています。

なお、改定する個別施設計画は、公共施設再編計画と同様に、総合管理計画の中に体系付け、社会情勢の変化に対応するため、適宜見直し等を行うこととしており、今回時点修正を行いました。

II 計画期間

個別施設計画の期間は、2021年度（令和3年度）から2050年度（令和32年度）までの30年間とし、特に2030年度（令和12年度）までの10年間は、各年度に具体的な計画を記載することとします。

III 対象施設

対象施設は、インフラ資産も含めた市が保有する公共施設等（建物）としますが、別に策定している個別施設計画に記載がある施設については、それぞれの計画によることとします。

本計画の対象施設は「表1 大分類別施設の一覧表」のとおり（188施設）とし、別に策定している個別施設計画は、「表2 個別施設計画策定状況」のとおりです。

なお、中期対策費用については、本計画対象施設の集計（図6）と、別に策定している個別施設計画によるものをあわせたもの（図7）を取りまとめています。

IV 対象施設の分類と施設数等

対象施設の分類は、レクリエーション施設、産業振興施設、観光振興施設、基盤施設、文教施設、スポーツ施設、福祉施設、公用施設、その他の施設、普通財産の10に分類をしており、今回計画する施設数は、188施設、延床面積約12万5千㎡となります。

表1 大分類別施設の一覧表

番号	大分類	施設数	延床面積合計(㎡)
1	レクリエーション施設	17	14,564.14
2	産業振興施設	6	9,046.06
3	観光振興施設	10	9,005.84
4	基盤施設	41	9,952.99
5	文教施設	23	27,801.80
6	スポーツ施設	9	14,050.09
7	福祉施設	10	14,719.98
8	公用施設	50	16,012.19
9	その他の施設	2	39.57
10	普通財産	20	10,337.51
合計		188	125,530.16

注：延床面積については、3箇所不明

V 別に策定している個別施設計画等一覧

インフラである上水道・簡易水道、公共下水道、農業集落排水、道路・橋梁、農業施設や公共施設である公園、公営住宅、小中学校等については、関係する省庁の指導に基づき長寿命化計画やアセットマネジメントを行うこととします。

なお、現時点での各施設の計画策定状況は次のとおりです。

表2 個別施設計画策定状況

No.	個別施設計画等の名称 (策定予定の場合は仮称)	主な対象施設	施設数 (建物)	延床面積 (㎡)	策定 年度	更新 年度
1	大野市公園施設長寿命化計画	都市公園 33 公園	35	730.27	R2	—
2	大野市公営住宅等長寿命化計画	市営住宅（西里、中挾、国時）	34	11,757.32	R1	R6
3	大野市小中学校施設管理計画	14 小中学校	14	73,219.00	R3	—
	大野市小中学校再編計画				H28	R3
4	大野市営水道事業基本計画 (大野市水道ビジョン)	上・簡易水道の配水施設 (上水 1、簡易水道 11 施設)	32	2,020.00	R2	—
5	大野市公共下水道ストックマネジメント計画（第2期）	管路施設、処理場施設	9	3,319.16	R6	—
6	農業集落排水事業 大野市最適整備構想	農集処理施設 15 処理区	15	3,306.89	R1	—
7	大野市道路施設長寿命化計画(舗装)	舗装（市道）	—	—	R2	—
8	大野市消雪施設修繕計画	消雪施設（市道） 16 施設	—	—	R2	—
9	大野市道路施設長寿命化計画(道路照明灯)	道路照明灯 100 基（市道）	—	—	R2	—
10	大野市道路施設長寿命化計画(歩道)	歩道（市道）	—	—	R2	—
11	大野市道路施設長寿命化計画(街路樹)	街路樹（市道）	—	—	R2	—
12	大野市橋梁長寿命化修繕計画	道路橋（市道） 444 橋	—	—	R1	R5
13	林道施設長寿命化計画	橋梁（林道）131 橋	—	—	R1	—

VI 施設整備の基本的な方針と維持管理

1 施設整備の基本的な方針

大蔵省令によると、公共建築物の老朽化による物理的な耐用年数は、鉄筋コンクリート造で50年とされています。

しかし、学校施設の長寿命化計画策定に係る手引き（平成27年4月 文部科学省）によると、適切な維持管理がなされ強度が確保されている場合には、長寿命化を図り使用することも可能であることから、圧縮強度、中性化深さの測定など詳細診断の結果が良好であれば、鉄筋コンクリート造の建築物は80年程度を目標耐用年数としてコスト削減を図ります。

また、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造、木造も目標耐用年数は、「建築物の耐久計画に関する考え方」（日本建築学会）を参考とし、表3のような耐用年数を目標とします。

図1 予防保全対策を考慮したライフサイクルコストの低減





表3 目標耐用年数一覧

構造別	耐用年数 (大蔵省令)	目標耐用年数
鉄筋コンクリート造	50年	80年程度
鉄骨鉄筋コンクリート造	50年	80年程度
鉄骨造	38年	80年程度
木造	24年	50年程度



2 簡易劣化調査と詳細診断

(1) 簡易劣化調査

施設の的確な把握と改修等の時期を検討するため、施設所管課により簡易劣化調査を実施します。なお、簡易劣化調査は施設ごとに調査を行い、下記の考え方によりそれぞれ5段階での判定とし、老朽化箇所など必要に応じて写真撮影し管理していきます。

図2 長寿命化・建替のフロー




表4 劣化診断ランク

ランク	劣化診断	対応
1	劣化が見られない健全な状態。	特に対応の必要性がない。
2	ほぼ健全な状態。	計画的な保全を継続。状態は常時監視。
3	劣化が進んでおり、放置すると機能低下または寿命が早まる	要状態監視。必要に応じて予防保全を実施。
4	劣化が進んでおり、大きな機能低下が発生している。	今後3年以内に改修の対象。
5	劣化が相当程度進んでおり、安全性を損なう可能性がある。	次年度の改修の対象。

図3 簡易廉価調査票（記入事例）


1 基本事項				簡易劣化調査票			
大分類	施設名称	あっ宝んど	入力者				
レクリエーション施設	NO.	1	耐震性	有	所属課	健康長寿課	
延床面積 (㎡)	3,462.60㎡	構造	SRC	階数	2階	築年	H12. 4

2 修繕状況 (H29～R1 3年分)			
施工年	工事費	過去の修繕工事	備考
R1	8,941,000	①浴槽ろ過タンク取替修繕 ②余熱利用配管修繕	①7,183,000 ②1,758,000
H30	6,996,000	①余熱利用配管修繕 ②ろ過ポンプ・ろ過タンク等取替修繕	①1,758,000 ②5,238,000
H30	5,761,800	非常用照明取替修繕	
H29	11,585,000	①深井戸ポンプ更新②ポンプ類更新、熱交換器洗浄	①2,189,000 ②9,396,000
H29	1,663,200	浴室排煙装置修繕、浴室壁修繕	

3 点検項目		日時	2020年5月24日	調査者				
部位	仕様	チェック項目	ランク1	ランク2	ランク3	ランク4	ランク5	判定結果 ランク
屋根	折板	経過年数	10年未満	10～15年	15年以上	20年以上	不明	
		劣化の程度	健全な状態	ほぼ健全な状態	少し進んだ状態	かなり進んだ状態	著しく進んだ状態	
		劣化の内容	錆が目立つ					
		備考						
外壁	コンクリート	経過年数	10年未満	10～15年	15年以上	20年以上	不明	
		劣化の程度	健全な状態	ほぼ健全な状態	少し進んだ状態	かなり進んだ状態	著しく進んだ状態	
		劣化の内容	コンクリート剥離、ひび割れ					
		備考						
外部建具		経過年数	10年未満	10～15年	15年以上	20年以上	不明	
		劣化の程度	健全な状態	ほぼ健全な状態	少し進んだ状態	かなり進んだ状態	著しく進んだ状態	
		劣化の内容	木材腐朽、塗装剥離					
		備考						
外部階段、バルコニー等		経過年数	10年未満	10～15年	15年以上	20年以上	不明	
		劣化の程度	健全な状態	ほぼ健全な状態	少し進んだ状態	かなり進んだ状態	著しく進んだ状態	
		劣化の内容	コンクリート剥離、鉄筋露出					
		備考						
内部仕上げ		経過年数	10年未満	10～15年	15年以上	20年以上	不明	
		劣化の程度	健全な状態	ほぼ健全な状態	少し進んだ状態	かなり進んだ状態	著しく進んだ状態	
		劣化の内容	剥離、ひび割れ					
		備考						
電気設備	蛍光灯、コンセント、自動火災警報装置	経過年数	10年未満	10～15年	15年以上	20年以上	不明	
		劣化の程度	健全な状態	ほぼ健全な状態	少し進んだ状態	かなり進んだ状態	著しく進んだ状態	
		劣化の内容	機器故障に伴い、LEDに変更していく					
		備考						
空調設備 給水設備	エアコン	経過年数	10年未満	10～15年	15年以上	20年以上	不明	
		劣化の程度	健全な状態	ほぼ健全な状態	少し進んだ状態	かなり進んだ状態	著しく進んだ状態	
		劣化の内容						
		備考						
衛生設備 衛生器具	公共下水道	経過年数	10年未満	10～15年	15年以上	20年以上	不明	
		劣化の程度	健全な状態	ほぼ健全な状態	少し進んだ状態	かなり進んだ状態	著しく進んだ状態	
		劣化の内容						
		備考						
外構		経過年数	10年未満	10～15年	15年以上	20年以上	不明	
		劣化の程度	健全な状態	ほぼ健全な状態	少し進んだ状態	かなり進んだ状態	著しく進んだ状態	
		劣化の内容	コンクリート剥離、鉄筋露出					
		備考						
その他		経過年数	10年未満	10～15年	15年以上	20年以上	不明	
		劣化の程度	健全な状態	ほぼ健全な状態	少し進んだ状態	かなり進んだ状態	著しく進んだ状態	
		劣化の内容	コンクリート剥離、鉄筋露出					
		備考						

総合結果	
4.0	

判定結果 ランク	
4	
4	
4	
4	
4	
4	
4	
4	



(2) 詳細診断

原則として、鉄筋コンクリート造の場合 80 年程度を目標耐用年数として、耐用年数を目安に詳細診断（コンクリート強度、中性化等）を実施します。詳細診断の結果により、長寿命化が可能となった場合は長寿命化で対応し、不可となった場合は建替えとします。

鉄筋コンクリート造以外の建築物についても詳細診断の結果で判断します。

表 5 躯体の詳細診断例

	鉄筋コンクリート造 鉄骨鉄筋コンクリート造	鉄骨造	木造
調査	・ 現地目視調査及び材料試験	・ 現地目視調査	・ 現地目視調査
評価項目	・ コンクリートのひび割れ ・ コンクリートの中性化深さ ・ コンクリート圧縮強度 ・ 鉄筋の腐食状況 ・ 鉄筋のかぶり厚さ	・ 鉄骨の腐食(発錆)の状況 ・ 塗膜の劣化 ・ 屋根・外壁の漏水状況	・ 木材の付帯・蟻害 ・ 接合金物の腐食 ・ 防腐防蟻材・塗膜の劣化 ・ 屋根・外壁の漏水状況

3 位置図、平面図、全景写真調書

この調書は、施設ごとに作成し耐震性の有無、延床面積、構造、階数、建築年、大野市公共施設再編計画での課題、総合評価、施設の重要度、耐用年数を記載しています。

図 4 位置図、平面図、全景写真調書（記入事例）

位置図、平面図、全景写真							№. 1
施設名称	あつまんど	大分類	シタリバージョン施設	耐震性	有	所属課	健康長寿課
延床面積 (㎡)	3,462.60㎡	構造	SRC	階数	2階	建築年	2000年4月1日
				施設(建物)重要度	Ⅲ	耐用年数	50

1 位置図



表6 施設の重要度区分表

重要度	施設の区分
I	庁舎、消防本部など災害時拠点
II	各避難所、防災上重要な施設
III	その他

4 個別施設計画調書

計画調書では、簡易劣化調査や大野市公共施設再編計画等を踏まえ各施設の中期（10年間）、長期（20年間）、超長期（30年間）単位で実施する維持管理、詳細診断、長寿命化改修、更新等を位置付けています。特に中期の計画については、具体的な対策内容、実施時期、対策費用の概算を記載しています。

なお、再編計画での課題は、令和4年3月に改正された「大野市公共施設等総合管理計画（大野市公共施設再編計画編）」を基に記載していますが、改定後に方向性の変更があった施設は、訂正して記載しています。

図5 個別施設計画書（記入事例）

個別施設計画調書							NO. 1
施設名称	あっ宝んど	大分類	シタリバージョン施設	耐震性	有	所属課	健康長寿課
延床面積 (㎡)	3,462.60㎡	構造	SRC	階数	2階	建築年	2000年4月1日
				施設(建物) 重要度	Ⅲ	耐用年数	50
期間	～2030 中期	～2040 長期			～2050 超長期		
長寿命化等の 実施計画の内容	維持管理	維持管理			維持管理、詳細診断		
今後の計画	年度	維持管理・ 修繕① (千円)	改修② (千円)	更新等③ (千円)	合計④ (①+②+ ③)	工事内容	
	R3(2021)	9,992		9,154	17,146	サウナヒーター機器・サウナ室修繕	
	R4(2022)	10,810		30,551	41,361	床裏プール床裏修繕、プール排水ポンプ修繕、パー タイマーポンプ修繕、トイレ修繕、サウナ修繕、浴室 排水トラップ修繕、排水ポンプ修繕	
	R5(2023)	8,749		34,287	43,036	2階プール修繕、熱交換ポンプ修繕、空調電気ポンプ修繕、床 下排水ポンプ修繕、新下水管修繕、新下水管修繕、プー ル・レストラン・駐車場の改修、浴室用排水管修繕、ト イレ排水管修繕、水道管修繕	
	R6(2024)	8,789		21,708	30,497	浴室排水ポンプ修繕、浴室排水ポンプ修繕、浴室排水ポンプ修繕、浴室排水ポンプ修繕、浴室排水ポンプ修繕、浴室排水ポンプ修繕、浴室排水ポンプ修繕、浴室排水ポンプ修繕	
	R7(2025)	8,220		33,000	41,220	屋外プール減速器ドラム取替修繕、機械室内配 管・バルブ等修繕、新水公園内木道撤去	
	R8(2026)	8,220		20,000	28,220	新水公園内モニュメント・屋外プール塗装	
	R9(2027)	8,220		30,000	38,220	屋内プール減速器回転ドラム修繕・熱交換器分解 洗浄等	
	R10(2028)	8,220		45,000	53,220	ボイラー更新	
	R11(2029)	8,220		10,000	18,220	駐車場舗装修繕、レストラン側屋根塗装	
	R12(2030)	8,220		10,000	18,220	ロッカー入れ替え(下足・脱衣場)、外壁等洗浄 塗装	
	10年間計 ⑤ R13～R32 (2050)	86,660	0	242,700	329,360	現在要している修繕 の年間平均額(千 円) ⑥(R1～R12)	千円 11,649
	20年間計 ⑥	173,320	0	0	173,320		
	総合計(⑤+⑥)	259,980	0	242,700	502,680		

5 対策費用

今後の施設運営に必要となる経費については、内容によって①維持管理（通常に稼働・機能するために必要となる人件費、光熱水費、点検調査）・修繕（軽微な修繕）、②改修（耐震改修、長寿命化改修など当初の効果を上回る改修）、③更新等（同程度の機能に再整備すること）に区分し、施設運営経費として計上しています。施設運営経費の推移は図6-1に示しています。

また、②改修及び③更新等の施設の長寿命化等に係る経費を対策費用とし、本計画の対象施設（188施設）の10年間の対策費用（中期対策費用）の推移を図6-2に示し、別に策定している個別施設計画をあわせた対策費用の推移を図7として示しています。また、大分類別費用構成比は図8に、対策費用別内訳構成比は図9に示しています。

図6-2、図7の中期対策費用推移によると対策費用は、右肩上がりとなっています。令和7年度から令和10年度までは、浄化センター等各施設の改修等により増加がみられますが、令和11年度以降には対策費用は減少する傾向となっています。

これら対策費用については、随時確認し、平準化を図っていく必要があります。

また、図8の大分類別構成比率から対策費用の占める大分類の割合をみると、スポーツ施設、福祉施設、レクリエーションの順にかかる見込みになっており、図9の対策費用別内容構成比からは、①維持管理・修繕費用が全体の58%を占めていることが分かります。

なお、この計画調書での対策費用は、改修や更新方法及び概要を計画づけるものであり、予算の平準化や事業費の精査を行って予算要求し、当該年度の予算査定において与えられた財源の中で実際の対策費用を確定していくことになります。

また、対策費用については、補助金、交付金、地方債のほか基金（大野市公共施設等総合管理基金）を積極的に活用していくこととします。






図7 中期対策費用推移(個別施設計画ごとの集計)



個別施設計画名	R3 (千円)	R4 (千円)	R5 (千円)	R6 (千円)	R7 (千円)	R8 (千円)	R9 (千円)	R10 (千円)	R11 (千円)	R12 (千円)
1. 大野市公園施設長寿命化計画	6,732	2,143	1,029	13,864	28,099	13,050	11,642	13,408	12,603	13,534
2. 大野市公営住宅等長寿命化計画	34,001	44,299	52,508	7,800	43,062	40,300	48,800	27,800	7,800	7,800
3. 大野市小中学校施設管理計画	97,500	81,500	65,500	83,500	83,500	83,500	83,500	73,500	63,500	63,500
4. 大野市営水道事業基本計画	267,535	338,994	248,356	277,807	247,418	222,742	249,425	234,639	215,608	228,083
5. 大野市公共下水道ストックマネジメント計画	23,045	11,033	40,172	14,000	125,000	86,000	86,000	65,000	65,000	92,000
6. 農業集落排水事業 大野市最適整備構想	64,366	123,539	128,774	127,930	207,332	286,146	259,453	244,864	256,656	283,622
7. 大野市道路施設長寿命化計画(舗装)	49,747	49,464	54,379	108,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
8. 大野市消雪施設修繕計画	14,307	4,696	2,200	2,500	5,800	8,500	5,500	7,500	5,000	5,000
9. 大野市道路施設長寿命化計画(道路照明灯)	550	792	0	0	800	800	800	800	800	800
10. 大野市道路施設長寿命化計画(歩道)	1,606	5,060	0	0	0	0	0	0	0	0
11. 大野市道路施設長寿命化計画(街路樹)	9,735	9,207	6,578	9,002	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
12. 大野市橋梁長寿命化修繕計画	88,678	81,606	118,608	107,000	98,000	99,000	130,000	130,000	130,000	130,000
13. 林道施設長寿命化計画(林道橋梁)	74,000	55,000	66,500	92,000	90,800	70,500	83,150	88,050	81,900	79,200
本計画施設(188施設)	151,924	242,427	483,937	484,800	663,946	664,930	792,862	884,878	61,229	31,050
合計	883,726	1,049,760	1,268,541	1,328,203	1,702,757	1,684,468	1,860,132	1,879,439	1,009,096	1,043,589

※10. 大野市道路施設長寿命化計画(歩道)は令和5年度に舗装に統合

図8 大分類別構成比





図9 対策費用別内訳構成比



6 維持管理

維持管理については、簡易劣化調査票や施設状況写真などを参考にして施設担当者による毎月の巡回点検や日常点検により適正な維持管理に努めることとします。

また、点検等により高い危険性が認められた施設等は、必要措置を講じるまで当該箇所に人が近づかないよう措置を行い、場合によって施設の利用を停止して安全を確保します。

7 整備の優先順位と方向性

整備の優先順位と方向性は、施設を総合的観点で捉え、施設の状態や施設本来の役割、現在の利用状況、行政が所有すべきかどうかの必要性、今後の社会情勢や利用状況の予測などを総合的に検証し、「大野市公共施設等総合管理計画（大野市公共施設再編計画編）」により取り組んでいます。

なお、本計画での対策内容等は、大野市公共施設再編計画編を踏まえたうえで、施設の実態を把握するための簡易劣化調査を実施し、施設の長寿命化を目指し個別に調書を作成しています。

Ⅶ 施設分類ごとの取組方針

1 公共施設

取組方針1 施設情報の把握

施設に関する利用状況や点検・修繕などの多様な情報を集約・管理し、コストを含めた公共施設の現状を的確に把握します。

取組方針2 施設総量の見直し

「大野市公共施設等総合管理計画～大野市公共施設再編計画編～」に基づき公共施設のあり方を見直し、施設の複合化や集約化にも取り組むことで更なる施設総量の縮減につなげます。

取組方針3 脱炭素化の推進

再生可能エネルギーの活用や省エネルギー改修の実施に努め、脱炭素化の取り組みを推進します。

取組方針4 長寿命化の推進

使用頻度や管理水準、立地条件により老朽度が異なることから、施設ごとの老朽度を的確に把握し、将来の施設需要や長寿命化による効果を十分に検証した上で、必要に応じ長寿命化を推進します。

取組方針5 耐震化の促進

これまで取り組んできた「大野市建築物耐震改修促進計画」に基づき、施設の耐震化を促進します。なお、耐震化の実施に当たっては、施設の将来の使用形態や活用方法などを十分に見極めた上で実施するものとします。

取組方針6 コストの縮減と平準化

施設の維持管理について、「予防保全」と「事後保全」を適切に、かつ、バランスよく組み合わせることで、施設のライフサイクルコストを縮減します。また、市全体の修繕の実施計画を作成することでコストの平準化にも取り組みます。

取組方針7 維持管理財源の確保

施設使用料について、トータルコストを考慮した上で受益と負担のバランスが保たれているかを検証し、見直しを図ります。また、将来の修繕・維持補修に備えた基金の設置について検討を行います。

取組方針8 自然災害と感染症の対策

近年、豪雨などの頻発する自然災害に加え、新型コロナウイルス感染拡大など予測不能な事態が発生していることから、情報技術を活用するなど予測不能な事態に備えた対策に取組みます。

取組方針9 ユニバーサルデザイン化の推進

施設等の修繕や更新等を行う際には、誰もが安全に、安心して、快適に利用できるよう、ユニバーサルデザイン化を図ります。

2 インフラ資産

取組方針1 施設情報の把握

資産に関する現状や点検・修繕などの多様な情報を管理し、インフラ資産の現状を的確に把握します。

取組方針2 メンテナンスサイクルの確立による長寿命化

資産の安全性を確保し、適切に保全するため、インフラ資産の種類ごとに定期的な点検の実施や修繕に係る長期計画を策定し、メンテナンスサイクルを確立することで長寿命化を図ります。

取組方針3 脱炭素化の推進

再生可能エネルギーの活用や省エネルギー改修の実施に努め、脱炭素化の取り組みを推進します。

取組方針4 予防保全の導入によるライフサイクルコストの縮減

資産の修繕にあたっては、維持管理の内容や規模、資産に与える影響度を判断し、「予防保全」と「事後保全」を適正に組み合わせるなど、戦略的に維持管理を実施することでライフサイクルコストを縮減します。

取組方針5 安全性の確保と新たなニーズへの対応

生活の基盤となるインフラ資産については、まず、安全性を確保することが最重要課題であることから、長期計画の策定に当たっては、資産の老朽度を的確に把握した上で市民の安全の確保を最優先としたものとします。

また、修繕や更新に合わせユニバーサルデザインの導入や自然環境に配慮するなど、新たに求められるニーズにも対応できるようにします。

取組方針6 地下水の保全

資産としての地下水の保全に取り組むことはもちろんのこと、インフラ資産の修繕や更新に当たっては、「大野市水循環基本計画」に基づき、地下水量の保全に配慮した工法や構造を検討します。

また、地下水使用に対する監視や指導体制を継続するため、観測井の適正な維持管理にも努めます。

取組方針7 自然災害と感染症の対策

近年、豪雨などの頻発する自然災害に加え、新型コロナウイルス感染拡大など予測不能な事態が発生していることから、情報技術を活用するなど予測不能な事態に備えた対策に取り組めます。

Ⅷ 個別施設計画

1 レクリエーション施設

番号	担当課	施設名称	延床面積 (㎡)	構造	耐震性	建築年	耐用年 数	築年数	施設 重要 度
1	健康長寿課	あっ宝んど	3,462.60	SRC	有	2000年4月	50	24	Ⅲ
2	観光交流課	ファミリーリゾート休養施設（うら館）	868.04	S	有	1998年11月	38	25	Ⅲ
3	観光交流課	麻那姫湖青少年旅行村（中島公園・管理棟）	119.88	RC	有	1982年7月	50	41	Ⅲ
4	観光交流課	麻那姫湖青少年旅行村（中島公園・ケビンサイト）	76.80	S	不明	1980年10月	38	43	Ⅲ
5	観光交流課	麻那姫湖青少年旅行村（夏の里・螺旋階段）	162.00	RC	有	1992年8月	50	31	Ⅲ
6	観光交流課	麻那姫湖青少年旅行村（雲川公園・四阿）	121.00	S	有	1992年4月	38	32	Ⅲ
7	観光交流課	勝原園地（トイレ）	19.20	RC	有	1984年12月	50	39	Ⅲ
8	観光交流課	勝原登山口公衆トイレ	23.33	RC	有	1997年1月	50	27	Ⅲ
9	観光交流課	荒島岳中出駐車場（トイレ）	19.52	W	有	2011年12月	24	12	Ⅲ
10	観光交流課	九頭竜保養の里（フレアール和泉）	2,922.84	RC	有	1994年8月	50	29	Ⅲ
11	観光交流課	九頭竜保養の里（コテージ）	412.38	W	有	1994年8月	24	29	Ⅲ
12	観光交流課	九頭竜保養の里（平成の湯）	624.87	S	有	2014年8月	38	9	Ⅲ
13	観光交流課	国民宿舎パークホテル九頭竜	2,577.91	RC	有	1974年12月	50	49	Ⅲ
14	観光交流課	九頭竜スキー場（ヒュッテ）	739.13	S	有	1985年10月	38	38	Ⅲ
15	観光交流課	和泉前坂家族旅行村（管理棟）	303.24	W	有	1989年11月	24	34	Ⅲ
16	観光交流課	和泉前坂家族旅行村（ケビンサイト）	194.40	W	不明	1989年11月	24	34	Ⅲ
17	生涯学習・文化財保護課	自然体験活動施設（六呂師自然楽舎）	1,917.00	RC	有	1989年3月	50	35	Ⅱ
	集計		14,564.14						

番号	担当課	施設名称	再編 計画 での 総合 評価	R3 (千円)	R4 (千円)	R5 (千円)	R6 (千円)	R7 (千円)	R8 (千円)	R9 (千円)	R10 (千円)	R11 (千円)	R12 (千円)	合計 (千円)
1	健康長寿課	あっ宝んど	A	17,146	41,361	43,536	39,237	28,997	28,220	38,220	53,220	18,220	18,220	326,377
2	観光交流課	ファミリーリゾート 休養施設（うら ら館）	A	41,490	43,534	189,938	53,043	73,100	142,200	56,000	58,800	51,000	52,200	761,305
3	観光交流課	麻那姫湖青少年旅 行村（中島公園・ 管理棟）	C	15,066	15,066	15,066	15,066	15,066	15,066	15,066	15,066	15,066	15,066	150,660
4	観光交流課	麻那姫湖青少年旅 行村（中島公園・ ケビンサイト）	C	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	140
5	観光交流課	麻那姫湖青少年旅 行村（夏の里・螺 旋階段）	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	観光交流課	麻那姫湖青少年旅 行村（雲川公園・ 四阿）	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	観光交流課	勝原園地（トイ レ）	A	199	199	340	340	340	340	340	340	340	340	3,118
8	観光交流課	勝原登山口公衆ト イレ	B	671	671	671	671	671	671	671	671	671	671	6,710
9	観光交流課	荒島岳中出駐車場 （トイレ）	B	608	540	553	609	609	609	609	609	609	609	5,964
10	観光交流課	九頭竜保養の里 （フレアール和 泉）	A	14,642	21,346	28,320	15,018	70,018	25,018	15,018	54,018	0	0	243,398
11	観光交流課	九頭竜保養の里 （コテージ）	A	2,076	2,076	1,012	3,202	0	0	0	0	0	0	8,366
12	観光交流課	九頭竜保養の里 （平成の湯）	A	2,359	2,359	21,030	3,210	3,210	8,210	3,210	3,210	3,210	3,210	53,218
13	観光交流課	国民宿舎パークホ テル九頭竜	C	14,199	17,509	29,977	64,695	0	0	0	0	0	0	126,380
14	観光交流課	九頭竜スキー場 （ヒュッテ）	C	9,089	17,515	56,630	28,360	0	0	0	0	0	0	111,594
15	観光交流課	和泉前坂家族旅行 村（管理棟）	D	3,657	3,631	4,157	8,144	9,144	4,144	4,144	28,000	0	0	65,021
16	観光交流課	和泉前坂家族旅行 村（ケビンサイ ト）	D	13	13	13	15	3,015	5,015	15	0	0	0	8,099
17	生涯学習・文化財保護課	自然体験活動施設 （六呂師自然楽 舎）	C	1,688	1,239	1,188	1,411	1,411	1,411	1,411	1,411	0	0	11,170
	集計			122,917	167,073	392,445	233,035	205,595	230,918	134,718	215,359	89,130	90,330	1,881,520

2 産業振興施設									
番号	担当課	施設名称	延床面積 (㎡)	構造	耐震性	建築年	耐用年 数	築年数	施設 重要 度
1	産業政策課	大野市職業訓練センター	1,410.06	RC	有	1983年	50	41	Ⅱ
2	観光交流課	まちなか交流センター	1,673.57	RC	有	2009年3月	50	15	Ⅲ
3	農業林業振興課	内水面遊漁等施設 (サン・フィッシュランド)	63.00	BC+W	有	1994年3月	24	30	Ⅲ
4	農業林業振興課	六呂師堆肥センター	2,259.50	RC	有	2000年11月 (一部2002年 に増改築)	24	23	Ⅲ
5	農業林業振興課	スターランドさかだに	869.32	W	有	①2000年5月 ②2002年3月 ③2003年3月 ④2001年	24	①23 ②22 ③21 ④23	Ⅲ
6	農業林業振興課	特用林産物生産・ 加工施設	2,770.61	S	有	2016年3月	38	8	Ⅲ
	集計		9,046.06						

2 産業振興施設													
番号	担当課	施設名称	R3 (千円)	R4 (千円)	R5 (千円)	R6 (千円)	R7 (千円)	R8 (千円)	R9 (千円)	R10 (千円)	R11 (千円)	R12 (千円)	合計 (千円)
1	産業政策課	大野市職業訓練センター	7,850	11,368	10,294	7,414	7,414	7,614	7,414	7,414	7,614	7,414	81,810
2	観光交流課	まちなか交流センター	10,035	8,207	23,121	0	0	0	0	0	0	0	41,363
3	農業林業振興課	内水面遊漁等施設 (サン・フィッシュランド)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	農業林業振興課	六呂師堆肥センター	18,000	18,000	18,000	21,000	21,000	24,000	93,000	0	0	0	213,000
5	農業林業振興課	スターランドさかだに	105	1,959	4,485	3,080	4,080	3,080	0	0	0	0	16,789
6	農業林業振興課	特用林産物生産・加工施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	集計		35,990	39,534	55,900	31,494	32,494	34,694	100,414	7,414	7,614	7,414	352,962

3 観光振興施設									
番号	担当課	施設名称	延床面積 (㎡)	構造	耐震性	建築年	耐用年 数	築年数	施設 重要 度
1	観光交流課	越前おおの結ス テーション（結楽 座）	327.93	W	有	2009年12月	24	14	Ⅲ
2	観光交流課	越前おおの結ス テーション（藩主 隠居所）	170.09	W	有	2010年8月	24	13	Ⅲ
3	観光交流課	まちなか観光拠点 施設（平成大野 屋・洋館）	436.45	W	有	1999年10月	24	24	Ⅲ
4	観光交流課	まちなか観光拠点 施設（平成大野 屋・平蔵）	192.95	W	有	2000年4月	24	23	Ⅲ
5	観光交流課	まちなか観光拠点 施設（平成大野 屋・二階蔵）	144.98	W	有	2005年4月	24	18	Ⅲ
6	観光交流課	城下町東広場	581.53	W	有	2012年3月	24	12	Ⅲ
7	産業政策課	道の駅九頭竜（直 売所部分）	123.93	W	有	1987年10月	24	36	Ⅲ
8	産業政策課	道の駅九頭竜（ふ れあい会館）	870.03	RC	有	1987年10月	50	36	Ⅲ
9	観光交流課	化石発掘体験セン ター	1,075.95	S	有	2017年9月	38	6	Ⅲ
10	産業政策課	道の駅越前おおの 荒島の郷	5,082.00	S	有	2021年3月	38	3	Ⅲ
	集計		9,005.84						

3 観光振興施設													
番号	担当課	施設名称	R3 (千円)	R4 (千円)	R5 (千円)	R6 (千円)	R7 (千円)	R8 (千円)	R9 (千円)	R10 (千円)	R11 (千円)	R12 (千円)	合計 (千円)
1	観光交流課	越前おおの結ステーション（結楽座）	9,079	6,934	6,934	7,591	7,591	10,591	12,591	7,591	7,591	7,591	84,084
2	観光交流課	越前おおの結ステーション（藩主隠居所）	3,654	3,596	3,596	3,937	3,937	5,937	6,937	3,937	3,937	3,937	43,405
3	観光交流課	まちなか観光拠点施設（平成大野屋・洋館）	9,376	9,228	9,228	10,103	13,103	13,103	10,103	10,103	10,103	10,103	104,553
4	観光交流課	まちなか観光拠点施設（平成大野屋・平蔵）	4,145	4,079	4,079	4,466	4,466	6,466	4,466	4,466	4,466	4,466	45,565
5	観光交流課	まちなか観光拠点施設（平成大野屋・二階蔵）	3,114	3,065	3,065	3,356	5,897	3,356	3,356	3,356	3,356	3,356	35,277
6	観光交流課	城下町東広場	3,273	3,273	3,273	3,196	10,196	8,196	3,196	3,196	3,196	3,196	44,191
7	産業政策課	道の駅九頭竜（直売所部分）	38,837	4,086	1,486	12,486	11,654	1,654	1,654	1,654	1,654	1,654	76,819
8	産業政策課	道の駅九頭竜（ふれあい会館）	6,460	12,253	10,513	10,513	11,612	11,612	11,612	11,612	11,612	11,612	109,411
9	観光交流課	化石発掘体験センター	9,598	9,437	9,738	11,984	11,900	11,900	11,900	16,900	11,900	11,900	117,157
10	産業政策課	道の駅越前おおの荒島の郷	26,400	26,400	21,000	19,900	21,800	0	0	7,000	3,000	0	125,500
	集計		113,936	82,351	72,912	87,532	102,156	72,815	65,815	69,815	60,815	57,815	785,962

4	基盤施設								
番号	担当課	施設名称	延床面積 (㎡)	構造	耐震性	建築年	耐用年 数	築年数	施設 重要 度
1	地域文化課	春日集会所	133.81	W	有	1998年2月	24	26	Ⅲ
2	地域文化課	義景集会所	162.53	W	有	1982年1月	24	42	Ⅲ
3	地域文化課	中荒井集会所	143.75	W	有	1982年12月	24	41	Ⅲ
4	地域文化課	毘沙門集会所	162.73	W	有	1982年12月	24	41	Ⅲ
5	地域文化課	駅東集会所	164.70	W	有	1983年1月	24	41	Ⅲ
6	地域文化課	亀山集会所	163.03	W	有	1983年11月	24	40	Ⅲ
7	地域文化課	秋葉集会所	162.41	W	有	1983年11月	24	40	Ⅲ
8	地域文化課	城町集会所	119.13	W	有	1985年3月	24	39	Ⅲ
9	地域文化課	春日野集会所	151.48	W	有	1985年3月	24	39	Ⅲ
10	地域文化課	幸町集会所	163.17	W	有	1986年3月	24	38	Ⅲ
11	地域文化課	中挾集会所	161.69	W	有	1987年2月	24	37	Ⅲ
12	地域文化課	上中野集会所	222.64	W	有	1995年3月	24	29	Ⅲ
13	地域文化課	開成集会所	161.40	W	有	1987年12月	24	36	Ⅲ
14	地域文化課	春日南部集会所	116.20	W	有	1992年4月	24	32	Ⅲ
15	地域文化課	日吉集会所	137.55	W	有	1994年4月	24	30	Ⅲ
16	地域文化課	東部集会所	126.69	W	有	1995年3月	24	29	Ⅲ
17	交通住宅まちづくり課	西里公民館（集会所）	261.68	W	不明	1969年7月	24	54	Ⅲ
18	地域文化課	元町会館	360.60	W	有	1994年4月	24	30	Ⅲ
19	観光交流課	元町会館（外トイレ）	33.12	W	有	1994年1月	24	30	Ⅲ
20	市民生活・統計課	大野市営葬斎場	453.51	R C	有	1971年竣工 2004年増築	50	52	Ⅲ
21	上下水道課	浄化センター	2,029.97	R C	有	1999年	50	23	Ⅲ
22	交通住宅まちづくり課	越前大野駅前広場	152.10	W	不明	1960年10月	24	63	Ⅲ
23	交通住宅まちづくり課	自転車駐車場	397.82	S	不明	1992年3月	38	32	Ⅲ
24	交通住宅まちづくり課	越前下山駅自転車置場	9.00	S	不明	不明	38		Ⅲ
25	農業林業振興課	木本集落センター	346.80	S	有	1986年3月	38	38	Ⅱ
26	農業林業振興課	大納地区集会施設	149.60	S	有	1988年5月	38	35	Ⅱ
27	観光交流課	石灯籠会館	199.87	W	有	1991年3月	24	33	Ⅲ
28	観光交流課	御清水会館	91.62	W	有	1993年3月	24	31	Ⅲ
29	交通住宅まちづくり課	西二番町家住宅	1,214.69	RC	有	2002年3月	50	22	Ⅲ
30	交通住宅まちづくり課	東二番町家住宅	1,135.70	RC	有	2001年11月	50	22	Ⅲ
31	交通住宅まちづくり課	大納ハイツ	458.64	RC	無	1972年4月	50	52	Ⅲ
32	交通住宅まちづくり課	中竜待合所	5.00	W	不明	1994年12月	24	29	Ⅲ
33	交通住宅まちづくり課	上大納待合所	5.00	W	不明	1997年1月	24	27	Ⅲ
34	交通住宅まちづくり課	下大納待合所	8.00	W	不明	1998年10月	24	25	Ⅲ
35	交通住宅まちづくり課	下山待合所	4.86	W	不明	1995年9月	24	28	Ⅲ
36	交通住宅まちづくり課	貝皿待合所	4.96	W	不明	1999年12月	24	24	Ⅲ
37	交通住宅まちづくり課	後野待合所	2.41	S	不明	1994年12月	38	29	Ⅲ
38	交通住宅まちづくり課	小倉待合所	5.49	S	不明	1987年7月	38	36	Ⅲ
39	交通住宅まちづくり課	市営バス倉庫	165.00	S	不明	1987年8月	38	36	Ⅲ
40	交通住宅まちづくり課	谷戸口待合所	4.64	CB	不明	不明	38		Ⅲ
41	交通住宅まちづくり課	嵐口待合所	不明	CB	不明	不明	38		Ⅲ
	集計		9,952.99						

4 基盤施設													
番号	担当課	施設名称	R3 (千円)	R4 (千円)	R5 (千円)	R6 (千円)	R7 (千円)	R8 (千円)	R9 (千円)	R10 (千円)	R11 (千円)	R12 (千円)	合計 (千円)
1	地域文化課	春日集会所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	地域文化課	義景集会所	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
3	地域文化課	中荒井集会所	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	2,050
4	地域文化課	毘沙門集会所	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	4,280
5	地域文化課	駅東集会所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	地域文化課	亀山集会所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	地域文化課	秋葉集会所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	地域文化課	城町集会所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	地域文化課	春日野集会所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	地域文化課	幸町集会所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	地域文化課	中挾集会所	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	1,930
12	地域文化課	上中野集会所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	地域文化課	開成集会所	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	2,500
14	地域文化課	春日南部集会所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	地域文化課	日吉集会所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	地域文化課	東部集会所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	交通住宅まちづくり課	西里公民館（集会所）	0	0	0	0	200	7,300	0	0	0	0	7,500
18	地域文化課	元町会館	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	観光交流課	元町会館（外トイレ）	654	654	654	654	654	654	654	654	654	654	6,540
20	市民生活・統計課	大野市営葬斎場	29,997	33,595	28,295	27,947	27,947	27,947	28,000	28,000	34,000	36,000	301,728
21	上下水道課	浄化センター	57,323	69,847	107,948	94,114	77,214	383,314	684,414	684,414	60,000	59,000	2,277,588
22	交通住宅まちづくり課	越前大野駅前広場	1,188	1,367	4,142	2,625	1,567	1,567	1,567	1,567	1,567	1,567	18,724
23	交通住宅まちづくり課	自転車駐車場	130	95	49	514	19	19	19	19	19	19	902
24	交通住宅まちづくり課	越前下山駅自転車置場	5	5	5	5	5	5	5	5	105	5	150
25	農業林業振興課	木本集落センター	779	779	1,910	49,890	0	0	0	0	0	0	53,358
26	農業林業振興課	大納地区集会施設	53	53	53	66	66	0	0	0	0	0	291
27	観光交流課	石灯籠会館	518	518	518	518	518	518	518	0	0	0	3,626
28	観光交流課	御清水会館	466	466	466	466	466	466	466	0	0	0	3,262
29	交通住宅まちづくり課	西二番町家住宅	12,406	12,278	12,300	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	124,484
30	交通住宅まちづくり課	東二番町家住宅	16,325	16,324	16,324	16,400	16,400	16,400	0	0	0	0	98,173
31	交通住宅まちづくり課	大納ハイツ	220	220	2,305	29,447	0	0	0	0	0	0	32,192
32	交通住宅まちづくり課	中竜待合所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	交通住宅まちづくり課	上大納待合所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	交通住宅まちづくり課	下大納待合所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	交通住宅まちづくり課	下山待合所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	交通住宅まちづくり課	貝皿待合所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	交通住宅まちづくり課	後野待合所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	交通住宅まちづくり課	小倉待合所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	交通住宅まちづくり課	市営バス倉庫	110	109	113	159	159	159	159	159	159	159	1,445
40	交通住宅まちづくり課	谷戸口待合所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	交通住宅まちづくり課	嵐口待合所	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	150
集計			121,750	137,386	176,158	236,381	138,941	451,925	729,378	728,394	110,080	110,980	2,941,373

5 文教施設									
番号	担当課	施設名称	延床面積 (㎡)	構造	耐震性	建築年	耐用年 数	築年数	施設 重要 度
1	教育総務課	青少年教育センター (本館)	1,373.00	RC	有	1980年4月	50	44	Ⅱ
2	教育総務課	小山幼稚園	330.00	W	有	1984年11月	24	39	Ⅲ
3	教育総務課	上庄幼稚園	384.00	W	有	1983年2月	24	41	Ⅲ
4	生涯学習・文化財保護課	学びの里「めいりん」	9,847.00	S	有	2006年6月	38	17	Ⅱ
5	地域文化課	下庄公民館	1,972.34	RC	有	1981年4月	50	43	Ⅱ
6	地域文化課	乾側公民館	483.57	W	有	1979年11月	24	44	Ⅱ
7	地域文化課	小山公民館	564.85	W/RC	有	1981年3月	24	43	Ⅱ
8	地域文化課	上庄公民館	1,017.20	RC	有	1997年10月	50	26	Ⅱ
9	地域文化課	富田公民館	1,415.00	RC	有	1984年10月	50	39	Ⅱ
10	地域文化課	阪谷公民館	604.50	RC	有	1983年11月	50	40	Ⅱ
11	地域文化課	五箇公民館	341.00	W	有	1988年3月	24	36	Ⅱ
12	生涯学習・文化財保護課	大野市図書館	2,259.86	RC	有	1985年3月	50	39	Ⅲ
13	地域文化課	大野市文化会館	3,161.03	RC+SRC	無	1965年	50	40	Ⅱ
14	生涯学習・文化財保護課	歴史博物館	898.43	RC	有	1986年	50	38	Ⅲ
15	生涯学習・文化財保護課	民俗資料館	378.00	W	無	1889年	24	135	Ⅲ
16	観光交流課	越前大野城	320.13	RC	不明	1968年	50	56	Ⅲ
17	生涯学習・文化財保護課	旧橋本家住宅	92.49	W	有	1973年	24	50	Ⅲ
18	観光交流課	武家屋敷旧内山家	256.00	W	不明	1993年	24	30	Ⅲ
19	観光交流課	武家屋敷旧田村家	198.24	W	有	2015年	24	9	Ⅲ
20	観光交流課	和泉郷土資料館	529.23	RC	無	1977年	50	47	Ⅲ
21	環境・水循環課	本願清水イトヨの 里	553.20	W	有	2001年	24	23	Ⅲ
22	地域文化課	COCONO アートプレイス	478.40	W	有	1900年	24	124	Ⅲ
23	環境・水循環課	越前おおの水の がっこう	344.33	W	有	1950年	24	74	Ⅲ
	集計		27,801.80						

5 文教施設													
番号	担当課	施設名称	R3 (千円)	R4 (千円)	R5 (千円)	R6 (千円)	R7 (千円)	R8 (千円)	R9 (千円)	R10 (千円)	R11 (千円)	R12 (千円)	合計 (千円)
1	教育総務課	青少年教育センター (本館)	9,525	5,928	5,698	5,975	5,975	5,975	5,975	5,975	5,975	5,975	62,976
2	教育総務課	小山幼稚園	482	482	523	600	600	600	600	600	600	600	5,687
3	教育総務課	上庄幼稚園	355	355	351	353	353	353	353	353	353	353	3,532
4	生涯学習・文化財保護課	学びの里「めいりん」	21,449	17,842	19,259	19,310	19,310	19,310	19,310	19,310	19,310	19,310	193,720
5	地域文化課	下庄公民館	10,865	13,166	40,067	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	120,798
6	地域文化課	乾側公民館	823	884	872	34,872	365,709	62,472	872	872	872	872	469,120
7	地域文化課	小山公民館	878	1,788	908	908	908	908	908	908	908	908	9,930
8	地域文化課	上庄公民館	2,421	2,640	3,366	3,366	25,222	3,366	3,366	3,366	3,366	3,366	53,845
9	地域文化課	富田公民館	6,646	2,025	2,207	14,607	2,207	14,207	2,207	2,207	2,207	2,207	50,727
10	地域文化課	阪谷公民館	1,278	1,403	1,383	1,383	1,383	1,383	1,383	1,383	1,383	1,383	13,745
11	地域文化課	五箇公民館	675	700	4,861	685	685	685	685	4,685	685	685	15,031
12	生涯学習・文化財保護課	大野市図書館	12,123	11,257	11,292	16,234	77,613	25,240	13,440	13,440	13,440	13,440	207,519
13	地域文化課	大野市文化会館	32,218	24,829	28,161	28,161	28,161	28,161	28,161	28,161	28,161	28,161	282,335
14	生涯学習・文化財保護課	歴史博物館	5,001	5,089	5,112	6,299	6,035	6,035	6,035	41,035	6,035	6,035	92,711
15	生涯学習・文化財保護課	民俗資料館	1,349	1,201	1,154	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	15,373
16	観光交流課	越前大野城	7,630	5,383	8,604	9,295	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	72,912
17	生涯学習・文化財保護課	旧橋本家住宅	1,982	2,294	2,159	3,363	2,229	7,049	2,229	2,229	2,229	2,229	27,992
18	観光交流課	武家屋敷旧内山家	4,089	800	800	2,230	3,800	800	800	5,800	800	800	20,719
19	観光交流課	武家屋敷旧田村家	200	200	200	9,308	200	200	200	5,200	200	200	16,108
20	観光交流課	和泉郷土資料館	700	13,191	3,452	2,584	5,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	38,407
21	環境・水循環課	本願清水イトヨの里	24,727	34,549	27,092	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	161,968
22	地域文化課	COCONO アートプレイス	3,536	2,124	2,527	2,527	2,527	2,527	2,527	2,527	2,527	2,527	25,876
23	環境・水循環課	越前おおの水の がっこう	1,800	1,800	1,800	2,200	2,200	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	18,800
	集計		150,752	149,930	171,848	184,827	578,264	211,218	120,998	169,998	120,998	120,998	1,979,831

6 スポーツ施設									
番号	担当課	施設名称	延床面積 (㎡)	構造	耐震性	建築年	耐用年 数	築年数	施設 重要 度
1	観光交流課	勤労者体育施設（サ ンスポーツランド）	174.20	S	有	1986年9月	38	37	Ⅲ
2	スポーツ推進課	エキサイト広場 総合体育施設	9,536.00	SRC	有	1991年4月	50	33	Ⅱ
3	スポーツ推進課	和泉体育館	1,563.00	SRC	無	1974年11月	50	49	Ⅲ
4	スポーツ推進課	DAINOUスポーツラン ド（スキーセン ター）	722.00	S	有	1997年1月	38	27	Ⅲ
5	スポーツ推進課	DAINOUスポーツラン ド（スキータイム計 測施設）	156.00	S	有	2003年1月	38	21	Ⅲ
6	スポーツ推進課	大野市B&G海洋セ ンター	1,716.00	RC	有	1985年5月	50	38	Ⅲ
7	スポーツ推進課	真名川憩いの島 （トイレ）	31.89	RC	有	1989/3/1 2023/1	50	①35 ②1	Ⅲ
8	スポーツ推進課	真名川憩いの島 （管理棟）	58.00	RC	有	1993年1月	50	31	Ⅲ
9	スポーツ推進課	和泉グラウンド トイレ	93.00	W	有	1992年4月	24	32	Ⅲ
	集計		14,050.09						

	6 スポーツ施設													
大分類	番号	担当課	施設名称	R3 (千円)	R4 (千円)	R5 (千円)	R6 (千円)	R7 (千円)	R8 (千円)	R9 (千円)	R10 (千円)	R11 (千円)	R12 (千円)	合計 (千円)
スポーツ施設	1	観光交流課	勤労者体育施設（サ ンスポーツランド）	3,169	3,135	3,576	4,450	3,900	5,900	31,900	0	0	0	56,030
スポーツ施設	2	スポーツ推進課	エキサイト広場 総合体育施設	30,897	89,785	23,755	29,269	53,052	58,609	30,000	30,000	30,000	30,000	405,367
スポーツ施設	3	スポーツ推進課	和泉体育館	751	751	751	751	3,344	33,110	0	0	0	0	39,458
スポーツ施設	4	スポーツ推進課	DAINOUSポ-ツラン ド（スキーセン ター）	4,278	4,278	4,278	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	47,834
スポーツ施設	5	スポーツ推進課	DAINOUSポ-ツラン ド（スキータイム計 測施設）	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	200
スポーツ施設	6	スポーツ推進課	大野市B&G海洋セン ター	11,547	18,632	12,954	35,152	13,000	17,400	13,000	13,000	13,000	13,000	160,685
スポーツ施設	7	スポーツ推進課	真名川憩いの島 （トイレ）	125	125	327	327	327	327	327	327	327	327	2,866
スポーツ施設	8	スポーツ推進課	真名川憩いの島 （管理棟）	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	150
スポーツ施設	9	スポーツ推進課	和泉グラウンド ト イレ	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	6,500
集計		集計		51,452	117,391	46,326	75,634	79,308	121,031	80,912	49,012	49,012	49,012	719,090

7	福祉施設								
番号	担当課	施設名称	延床面積 (㎡)	構造	耐震性	建築年	耐用年 数	築年数	施設 重要 度
1	財政経営課	多田記念大野有 終会館（結とぴ あ）	9,152.47	RC	有	1989年6月	50	34	I
2	こども支援課	あかね保育園	672.25	W	有	1993年8月 2006年3月（増築）	24	30	Ⅲ
3	こども支援課	荒島保育園 富田幼稚園	466.78	W	有	1985年10月 1989年8月（増築） 2012年度改修	24	38	Ⅲ
4	こども支援課	阪谷保育園 阪谷幼稚園	575.07	W	無	1980年12月（幼） 1989年8月（増築） 2004年2月（保）	24	43	Ⅲ
5	こども支援課	南部児童セン ター	396.80	S	有	1991年2月	38	33	Ⅲ
6	こども支援課	北部児童セン ター	399.21	S	有	1985年3月	38	39	Ⅲ
7	こども支援課	西部児童セン ター	396.28	S	有	1990年2月	38	34	Ⅲ
8	こども支援課	東部児童セン ター	399.30	S	有	1993年3月	38	31	Ⅲ
9	健康長寿課	休日急患診療所	1,789.74	SRC	有	1982年4月	50	42	Ⅲ
10	健康長寿課	和泉診療所	472.08	RC	有	1999年2月	50	25	Ⅱ
			14,719.98						

7	福祉施設												
番号	担当課	施設名称	R3 (千円)	R4 (千円)	R5 (千円)	R6 (千円)	R7 (千円)	R8 (千円)	R9 (千円)	R10 (千円)	R11 (千円)	R12 (千円)	合計 (千円)
1	財政経営課	多田記念大野有 終会館（結とび あ）	51,449	61,540	68,639	84,643	69,087	73,887	65,087	65,087	65,087	65,087	669,593
2	こども支援課	あかね保育園	6,983	18,476	6,983	6,983	6,983	6,983	6,983	6,983	6,983	6,983	81,323
3	こども支援課	荒島保育園 富田幼稚園	4,195	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	30,475
4	こども支援課	阪谷保育園 阪谷幼稚園	1,566	1,566	1,566	1,566	1,566	1,566	1,566	1,566	1,566	1,566	15,660
5	こども支援課	南部児童セン ター	848	848	848	848	848	848	848	848	848	848	8,480
6	こども支援課	北部児童セン ター	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	11,100
7	こども支援課	西部児童セン ター	1,558	1,558	6,354	1,558	1,558	1,558	1,558	1,558	1,558	1,558	20,376
8	こども支援課	東部児童セン ター	806	806	806	806	806	806	806	806	806	806	8,060
9	健康長寿課	休日急患診療所	6,077	7,254	7,309	3,778	3,778	9,827	7,998	14,610	8,878	5,836	75,345
10	健康長寿課	和泉診療所	2,561	9,024	15,883	9,037	6,006	9,006	5,606	2,006	2,006	2,006	63,141
			77,153	105,102	112,418	113,249	94,662	108,511	94,482	97,494	91,762	88,720	983,553

8	公用施設								
番号	担当課	施設名称	延床面積 (㎡)	構造	耐震性	建築年	耐用年数	築年数	施設重要度
1	財政経営課	本庁舎	8,430.98	S	有	2014年12月	38	9	I
2	財政経営課	観光交流センター1	408.24	W	有	2014年12月	24	9	I
3	財政経営課	観光交流センター2	437.40	W	有	2015年11月	24	8	I
4	財政経営課	防災倉庫	491.42	S	有	2015年11月	38	8	I
5	防災防犯課	猪島水防倉庫	26.00	W	無	1971年4月	24	53	Ⅲ
6	健康長寿課	和泉診療所医師住宅(医科)	204.05	W	有	1994年9月	24	29	Ⅲ
7	健康長寿課	和泉診療所医師住宅(歯科)	100.98	W	有	1992年3月	24	32	Ⅲ
8	観光交流課	城まつり備品格納庫(亀山西倉庫)	29.43	S	有	1987年	38	36	Ⅲ
9	観光交流課	城まつり備品格納庫(水落倉庫)	89.43	W	有	H4	24	32	Ⅲ
10	観光交流課	城まつりやぐら格納庫	不明	S	有	不明	38		Ⅲ
11	建設整備課	防雪基地管理棟・除雪施設	1,139.13	S	不明	1983年3月	38	41	Ⅲ
12	建設整備課	防雪基地除雪施設(和泉)	310.10	S	不明	1978年4月	38	46	Ⅲ
13	教育総務課	教職員住宅	401.00	S	有	2000年4月	38	24	Ⅲ
14	生涯学習・文化財保護課	亀山北木造倉庫	40.49	W	有	1985年	24	38	Ⅲ
15	財政経営課	中央中核格納庫	120.01	W	有	1987年12月	24	36	Ⅲ
16	財政経営課	機械格納庫	133.12	S	有	1991年3月	38	33	Ⅲ
17	消防総務課	消防本部庁舎	1,710.68	RC	有	1989年2月	50	35	I
18	消防総務課	消防訓練所	784.12	S	有	2007年3月	38	17	I
19	消防総務課	和泉分遣所	298.75	S	有	1989年3月	38	35	I
20	消防総務課	1分団1部ポンプ置場	22.40	RC	有	1992年10月	50	31	Ⅱ
21	消防総務課	1分団2部ポンプ置場	31.15	S	有	1995年12月	38	28	Ⅱ
22	消防総務課	1分団3部ポンプ置場	42.00	S	有	1998年3月	38	26	Ⅱ
23	消防総務課	1分団4部ポンプ置場	22.87	S	有	1994年10月	38	29	Ⅱ
24	消防総務課	2分団1部ポンプ置場	30.00	S	有	2016年12月	38	7	Ⅱ
25	消防総務課	2分団2部ポンプ置場	70.00	S	有	1996年3月	38	28	Ⅱ
26	消防総務課	2分団3部ポンプ置場	24.70	S	有	2007年12月	38	16	Ⅱ
27	消防総務課	2分団4部ポンプ置場	18.24	S	有	2013年11月	38	10	Ⅱ
28	消防総務課	2分団5部ポンプ置場	24.08	S	有	1982年1月	38	42	Ⅱ
29	消防総務課	3分団1部ポンプ置場	30.00	S	有	2015年11月	38	8	Ⅱ
30	消防総務課	3分団2部ポンプ置場	23.56	S	有	2006年12月	38	17	Ⅱ
31	消防総務課	4分団1部ポンプ置場	28.87	S	有	2012年1月	38	12	Ⅱ
32	消防総務課	4分団2部ポンプ置場	23.94	S	有	1985年3月	38	39	Ⅱ
33	消防総務課	4分団3部ポンプ置場	25.05	S	有	2008年11月	38	15	Ⅱ
34	消防総務課	5分団1部ポンプ置場	30.00	S	有	2020年12月	38	3	Ⅱ
35	消防総務課	5分団2部ポンプ置場	23.77	S	有	1983年9月	38	40	Ⅱ
36	消防総務課	5分団3部ポンプ置場	30.00	S	有	2014年12月	38	9	Ⅱ
37	消防総務課	5分団4部ポンプ置場	25.02	S	有	2011年3月	38	13	Ⅱ
38	消防総務課	5分団5部ポンプ置場	25.02	S	有	2009年11月	38	14	Ⅱ
39	消防総務課	6分団1部ポンプ置場	23.90	S	有	1985年8月	38	38	Ⅱ
40	消防総務課	6分団2部ポンプ置場	23.90	S	有	1985年5月	38	38	Ⅱ
41	消防総務課	6分団3部ポンプ置場	23.19	S	有	1989年12月	38	34	Ⅱ
42	消防総務課	6分団4部ポンプ置場	24.40	S	有	2001年3月	38	23	Ⅱ
43	消防総務課	7分団1部ポンプ置場	30.00	S	有	2014年11月	38	9	Ⅱ
44	消防総務課	7分団2部ポンプ置場	25.02	S	有	2010年11月	38	13	Ⅱ
45	消防総務課	7分団3部ポンプ置場	27.51	S	有	1995年12月	38	28	Ⅱ
46	消防総務課	7分団4部ポンプ置場	21.00	S	有	1988年3月	38	36	Ⅱ
47	消防総務課	6分団5部ポンプ置場	25.05	S	有	2009年12月	38	14	Ⅱ
48	消防総務課	9分団1部ポンプ置場	27.17	SRC	有	1970年4月	50	54	Ⅱ
49	消防総務課	ぶなの木台ポンプ置場	25.05	S	有	2008年11月	38	15	Ⅱ
50	消防総務課	9分団2部ポンプ置場	30.00	S	有	2014年12月	38	9	Ⅱ
集計			16,012.19						

8	公用施設												
番号	担当課	施設名称	R3 (千円)	R4 (千円)	R5 (千円)	R6 (千円)	R7 (千円)	R8 (千円)	R9 (千円)	R10 (千円)	R11 (千円)	R12 (千円)	合計 (千円)
1	財政経営課	本庁舎	56,951	57,528	60,118	65,642	65,642	73,642	65,642	65,642	65,642	65,642	642,091
2	財政経営課	観光交流センター1	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	240
3	財政経営課	観光交流センター2	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	1,510
4	財政経営課	防災倉庫	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	1,180
5	防災防犯課	猪島水防倉庫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	健康長寿課	和泉診療所医師住宅(医科)	51	64	139	215	215	215	215	215	215	215	1,759
7	健康長寿課	和泉診療所医師住宅(歯科)	51	64	139	96	1,096	3,000	0	0	0	0	4,446
8	観光交流課	城まつり備品格納庫(亀山西倉庫)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	観光交流課	城まつり備品格納庫(水落倉庫)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	15
10	観光交流課	城まつりやぐら格納庫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	建設整備課	防雪基地管理棟・除雪施設	3,361	3,512	3,200	2,723	2,031	2,411	2,031	2,031	2,031	2,031	25,362
12	建設整備課	防雪基地除雪施設(和泉)	188	3,765	186	364	364	364	364	364	364	364	6,687
13	教育総務課	教職員住宅	574	369	439	659	659	659	659	659	659	659	5,995
14	生涯学習・文化財保護課	亀山北木造倉庫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	財政経営課	中央中核格納庫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	1,200
16	財政経営課	機械格納庫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	消防総務課	消防本部庁舎	1,650	1,500	4,837	37,850	1,150	1,000	1,000	11,000	1,000	1,150	62,137
18	消防総務課	消防訓練所	50	50	50	200	350	50	50	50	200	50	1,100
19	消防総務課	和泉分遣所	300	300	400	300	300	400	300	300	400	300	3,300
20	消防総務課	1分団1部ポンプ置場	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	400
21	消防総務課	1分団2部ポンプ置場	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	400
22	消防総務課	1分団3部ポンプ置場	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	400
23	消防総務課	1分団4部ポンプ置場	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	消防総務課	2分団1部ポンプ置場	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	消防総務課	2分団2部ポンプ置場	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	600
26	消防総務課	2分団3部ポンプ置場	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	400
27	消防総務課	2分団4部ポンプ置場	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	400
28	消防総務課	2分団5部ポンプ置場	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	400
29	消防総務課	3分団1部ポンプ置場	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400
30	消防総務課	3分団2部ポンプ置場	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
31	消防総務課	4分団1部ポンプ置場	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	400
32	消防総務課	4分団2部ポンプ置場	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400
33	消防総務課	4分団3部ポンプ置場	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	400
34	消防総務課	5分団1部ポンプ置場	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	消防総務課	5分団2部ポンプ置場	0	0	0	12,087	0	0	0	0	0	0	12,087
36	消防総務課	5分団3部ポンプ置場	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	400
37	消防総務課	5分団4部ポンプ置場	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400
38	消防総務課	5分団5部ポンプ置場	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	400
39	消防総務課	6分団1部ポンプ置場	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400
40	消防総務課	6分団2部ポンプ置場	0	0	0	0	9,000	0	0	0	0	0	9,000
41	消防総務課	6分団3部ポンプ置場	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	消防総務課	6分団4部ポンプ置場	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	消防総務課	7分団1部ポンプ置場	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	400
44	消防総務課	7分団2部ポンプ置場	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	400
45	消防総務課	7分団3部ポンプ置場	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
46	消防総務課	7分団4部ポンプ置場	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	消防総務課	6分団5部ポンプ置場	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	400
48	消防総務課	9分団1部ポンプ置場	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	消防総務課	ぶなの木台ポンプ置場	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	消防総務課	9分団2部ポンプ置場	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	400
	集計		64,271	68,247	70,203	121,631	81,502	83,036	71,356	81,356	72,006	73,106	786,709

9 その他の施設									
番号	担当課	施設名称	延床面積 (㎡)	構造	耐震性	建築年	耐用年 数	築年数	施設 重要 度
1	消防通信指令室	和泉中継局	40	S	有	2009年12月	38	24	Ⅱ
2	健康長寿課	水辺の楽校トイレ	不明	W	有	2007年12月	24	16	Ⅲ
	集計		39.57						

9	その他の施設												
番号	担当課	施設名称	R3 (千円)	R4 (千円)	R5 (千円)	R6 (千円)	R7 (千円)	R8 (千円)	R9 (千円)	R10 (千円)	R11 (千円)	R12 (千円)	合計 (千円)
1	消防通信指令室	和泉中継局	0	2,640	2,692	2,692	2,692	2,692	2,692	62,989	2,692	2,692	84,473
2	健康長寿課	水辺の楽校トイレ	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	189
	集計		21	2,661	2,713	2,713	2,713	2,713	2,713	63,010	2,713	2,713	84,473

10	普通財産等								
番号	担当課	施設名称	延床面積 (㎡)	構造	耐震性	建築年	耐用年 数	築年数	施設重 要度
1	財政経営課	有終会館別館	1,017.62	S	有	1984年11月	38	39	Ⅲ
2	農業林業振興課	旧林業振興セン ター	516.40	RC	無	1978年4月	47	46	Ⅲ
3	農業林業振興課	宝慶寺いこいの森 (総合案内所)	73.00	S	不明	1979年4月	38	45	Ⅲ
4	農業林業振興課	宝慶寺いこいの森 (キャンプセン ター)	140.50	S	不明	1981年4月	38	43	Ⅲ
5	農業林業振興課	宝慶寺いこいの森 (バーベキューセ ンター)	174.00	W	不明	1993年12月	24	30	Ⅲ
6	農業林業振興課	宝慶寺いこいの森 (炊事棟)	82.00	S	不明	1979年4月	38	45	Ⅲ
7	農業林業振興課	宝慶寺いこいの森 (トイレ)	26.00	W	不明	1998年4月	24	26	Ⅲ
8	農業林業振興課	宝慶寺いこいの森 (ポンプ庫)	2.70	C	不明	1979年4月	41	45	Ⅲ
9	農業林業振興課	宝慶寺いこいの森 (倉庫)	38.00	W	不明	1979年4月	24	45	Ⅲ
10	農業林業振興課	上庄堆肥センター (堆肥保管庫)	641.00	S	有	1999年3月	24	25	Ⅲ
11	農業林業振興課	特用林産物生産施 設	2,816.74	①R C、S ②S ③S (車庫は 不明)	不明	①1966、1973 年※小学校築 年(2000年度 ～2001年度に 増改築) ②2003年3月 ③平成6年度 (車庫は不明)	①50、 38 ②38 ③38(車 庫は不 明)	①58、 51 ②21 ③29年 (車庫は 不明)	Ⅲ
12	生涯学習・文化財保護課	和泉体験農園管理 棟	67.00	W	有	1996年	24	28	Ⅲ
13	地域文化課	ぶなの木台コミュニティーセンター	127.29	W	有	2003年3月	24	21	Ⅲ
14	財政経営課	旧蔵生小学校	2,803.67	RC	有	1990年3月	50	34	Ⅱ
15	財政経営課	旧荒島保育園	361.16	W	有	1991年2月	24	33	Ⅲ
16	教育総務課	乾側幼稚園	285.00	W	無	1978年12月	24	45	Ⅲ
17	教育総務課	学校給食センター	192.00	S	有	1993年3月	38	31	Ⅲ
18	財政経営課	旧和泉公民館	525.15	RC	有	1983年6月	50	40	Ⅱ
19	観光交流課	笛資料館	231.66	W	有	1993年	24	30	Ⅲ
20	財政経営課	子育て支援施設 (大野自然こども館)	216.62	W	有	1989年3月	24	35	Ⅲ
			10,337.51						

10	普通財産等												
番号	担当課	施設名称	R3 (千円)	R4 (千円)	R5 (千円)	R6 (千円)	R7 (千円)	R8 (千円)	R9 (千円)	R10 (千円)	R11 (千円)	R12 (千円)	合計 (千円)
1	財政経営課	有終会館別館	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	農業林業振興課	旧林業振興センター	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	農業林業振興課	宝慶寺いこいの森 (総合案内所)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	農業林業振興課	宝慶寺いこいの森 (キャンプセンター)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	農業林業振興課	宝慶寺いこいの森 (バーベキューセンター)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	農業林業振興課	宝慶寺いこいの森 (炊事棟)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	農業林業振興課	宝慶寺いこいの森 (トイレ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	農業林業振興課	宝慶寺いこいの森 (ポンプ庫)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	農業林業振興課	宝慶寺いこいの森 (倉庫)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	農業林業振興課	上庄堆肥センター (堆肥保管庫)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	農業林業振興課	特用林産物生産施設	474	481	474	474	481	474	474	481	474	474	3,806
12	生涯学習・文化財保護課	和泉体験農園管理棟	116	113	115	186	186	186	186	186	186	186	1,417
13	地域文化課	ぶなの木台ユニティセンター	110	110	110	0	0	0	0	0	0	0	110
14	財政経営課	旧蔵生小学校	575	575	2,232	2,232	2,232	2,232	2,232	2,232	2,232	2,232	17,856
15	財政経営課	旧荒島保育園	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	3,200
16	教育総務課	乾側幼稚園	340	340	3,132	61,700	0	0	0	0	0	0	64,832
17	教育総務課	学校給食センター	10,761	11,417	12,030	0	0	0	0	0	0	0	12,030
18	財政経営課	旧和泉公民館	435	435	350	400	400	400	400	2,400	28,137	0	33,357
19	観光交流課	笛資料館	887	887	887	16,621	10,877	0	0	0	0	0	28,385
20	財政経営課	子育て支援施設 (大野自然こども館)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,200
			14,248	14,908	19,880	82,163	14,726	3,842	3,842	5,849	31,579	3,442	166,193

IX 別に策定している個別施設計画概要

1 レクリエーション施設（公園）

「大野市公園施設長寿命化計画」・・・平成28年3月策定（令和2年度改訂予定）

表7 管理の現状（公園）

管理対象都市公園の数	管理対象都市公園の面積	一人当たり都市公園面積
34	41.57ha	13.41ha

表8 対象公園施設数

園路広場	修景施設	休養施設	遊戯施設	運動施設	教養施設	便益施設	管理施設	災害応急 対策施設	その他	合計
152	58	271	135	6	0	37	554	0	0	1,213

（健全度調査結果）

（1）一般施設、土木構造物、建築物

国交省の公園施設長寿命化計画策定指針により、1,078施設について健全度調査を実施した。

表9 判定一覧（公園施設）

種類	総数	A判定	B判定	C判定	D判定
園路広場	152	94	39	18	1
修景施設	58	47	10	1	0
休養施設	271	83	145	27	16
便益施設	37	16	15	6	0
管理施設	554	320	197	29	8
運動施設	6	6	0	0	0
合計	1,078	566	406	81	25

表 10 健全度判定の評価基準

ランク	評価基準
A	・全体的に健全である。 ・緊急の補修の必要はないため、日常の維持保全で管理するもの。
B	・全体的に健全だが、部分的に劣化が進行している。 ・緊急の補修の必要性はないが、維持保全での管理の中で、劣化部分について定期的な観察が必要なもの。
C	・全体的に劣化が進行している。 ・現時点では重大な事故につながらないが、利用し続けるためには部分的な補修、もしくは更新が必要なもの。
D	・全体的に顕著な劣化である。 ・重大な事故につながる恐れがあり、公園施設の利用禁止あるいは、緊急な補修、もしくは更新が必要なもの。

(2) 遊具等

公園施設業協会が策定した「遊具の安全に関する規準 JPFA-S:2008」により点検を行っています。

表 11 判定一覧（遊具等）

種類	総数	A判定	B判定	C判定	D判定
遊具等	135	13	95	25	2

表 12 健全度判定の評価基準

ランク	評価基準
A	・全体的に健全である。 ・緊急の補修の必要はないため、日常の維持保全で管理するもの。
B	・全体的に健全だが、部分的に劣化が進行している。 ・緊急の補修の必要性はないが、維持保全での管理の中で、劣化部分について定期的な観察が必要なもの。
C	・全体的に劣化が進行している。 ・現時点では重大な事故につながらないが、利用し続けるためには部分的な補修、もしくは更新が必要なもの。
D	・全体的に顕著な劣化である。 ・重大な事故につながる恐れがあり、公園施設の利用禁止あるいは、緊急な補修、もしくは更新が必要なもの。

2 基盤施設（公営住宅）

「大野市公営住宅等長寿命化計画」・・・令和2年3月

表 13 管理の状況（公営住宅）

団地名		建築年度	棟数	個数	構造
中挾団地	1号棟	1993	1	18	R C 造
	2号棟	1998	1	18	R C 造
国時団地	1号棟	1989	1	40	R C 造
	2号棟	1989	1	40	R C 造
西里団地		1966	20	80	プレキャスト コンクリート造

表 14 木造住宅

団地名	需要	判定
該当なし		

表 15 R C 造住宅

団地名	需要	判定
中挾団地	○ 位置条件において利便性施設であるバス停と生活利便施設までの距離が800m以下であり、浸水想定区域0.5m未満で地域バランスや防災の面で大きな問題がみられない。	個別改善／長寿命化型+居住性向上型（+福祉対応型）
国時団地	○ 位置条件において利便性施設であるバス停と生活利便施設までの距離が800m以下であり、浸水想定区域0.5m未満で地域バランスや防災の面で大きな問題がみられない。	個別改善／居住性向上型（+福祉対応型） ※長寿命型（屋上防水・外壁・屋内外給排水管）は 改修済
西里団地	△ 位置条件において利便性施設であるバス停までの距離のみが800m以下であり、浸水想定区域の指定はなく地域バランスや防災の面で大きな問題がみられない。	用途廃止

3 文教施設（学校）大野市小中学校施設管理計画・・・令和 4 年 3 月策定

表 16 小中学校一覧

学校名	棟名	建築年度	構造
有終西 小学校	普通教室棟	H 1 8	S
	講堂棟、体育館棟	H 1 8	S
	特別教室棟	H 1 8	S
有終南 小学校	特別教室棟	S 5 5	R C
	普通教室棟（北）	S 5 5	R C
	普通教室棟（南）	S 5 5	R C
	体育館棟	S 5 6	R C
有終東 小学校	普通教室棟	S 5 3	R C
	特別教室棟	S 5 3	R C
	体育館棟	S 5 3	R C
小山 小学校	普通教室棟	S 6 2	R C
	管理・特別教室棟	S 6 2	R C
	体育館棟	S 6 2	R C
	玄関棟	S 6 2	R C
乾側 小学校	東棟、西棟	S 5 4	W
	体育館棟	S 5 4	W
下庄 小学校	普通教室棟（北）	H 2 1	R C
	普通教室棟（南）	S 5 9	R C
	体育館棟	H 1	R C
上庄 小学校	普通教室棟、特別教室棟	S 5 8	R C
	普通教室棟	S 5 8	R C
	体育館棟	S 5 8	R C
阪谷 小学校	普通教室棟	S 6 3	R C
	特別教室棟	S 5 6	R C
	体育館棟	S 5 6	R C
富田 小学校	普通教室・管理室棟	H 1 5	W
	特別教室棟	H 1 5	R C
	食堂棟	H 1 6	R C
	体育館棟	S 5 1	R C
開成 中学校	特別教室棟（北）	S 5 0	R C
	普通教室棟	S 4 9	R C
	特別教室棟（西）	S 5 0	R C
	体育館棟	S 5 0	R C

陽明 中学校	普通教室棟	S 4 7	R C
	特別教室棟（南）	S 4 8	R C
	特別教室棟（東）	H 4	R C
	体育館棟	S 4 9	R C
上庄 中学校	管理棟	S 6 2	R C
	特別教室棟	S 6 2	R C
	管理室棟、特別教室棟	S 6 3	R C
	体育館棟	S 6 3	R C
尚徳 中学校	管理室棟	S 3 8	R C
	普通教室棟	S 3 6	R C
	玄関棟	H 1 3	S
	体育館棟	H 1 3	S
和泉 小中学校 （保育園）	普通教室、管理棟	H 1 8	R C
	特別教室棟	S 6 3	R C
	体育館棟	S 6 0	R C

学校敷地の中には複数の建物が建っており、建設年度や構造も様々であることから、施設管理計画の対象では小中学校の校舎、体育館等（概ね 200 m²以上）で、建設年度や改築や改修を一体に実施することが想定される棟をまとめて1つの建物として整理します。

令和元年度に実施した、建物内外装、設備を目視確認した結果と、令和2年度に建物のコンクリートの圧縮強度と中性化状況を測定した結果から、建物が長寿命化に適しているかを判断していきます。

また、現段階で、長寿命化を行う時期の目安とされる建築から45年を経過する建物（昭和50年以前建築）は12棟あります。今後は、大野市小中学校再編計画に基づき、改築、長寿命化、大規模改修若しくは統廃合を行っていきます。

4 上水道・簡易水道 「令和２年度 大野市営水道事業基本計画（大野市水道事業ビジョン）」・・・令和２年７月策定

事業 項目		大野市 上水道事業	西富田地区 簡易水道事業	富田地区 簡易水道事業	荒島地区 簡易水道事業	木本地区 簡易水道事業	菖蒲池地区 簡易水道事業	北富田地区 簡易水道事業	阪谷第一地区 簡易水道事業	南富田地区 簡易水道事業	下庄北部地区 簡易水道事業	和泉地区 簡易水道事業	阪谷第二地区 簡易水道事業
事業創設年月		1979(昭和54)年4月	1964(昭和39)年12月	1966(昭和41)年4月	1958(昭和33)年4月	1966(昭和41)年12月	1975(昭和50)年4月	1986(昭和61)年2月	1998(平成10)年10月	2001(平成13)年10月	2002(平成14)年10月	2005(平成17)年11月	2009(平成21)年6月
給水区域		市街地一円	下麻生嶋、川上、井ノ口、田野の一部	土打、上野	佐間、木落、藏生	大西出、中西出、中村町、荒子町、木本領家	菖蒲池	新田、富嶋、新河原、森目、土布子	養道、橋爪	塚原、新塚原、富塚、田野の一部	大矢戸、小矢戸	角野、板倉、朝日、ぶなの木台、貝皿、川合、坂無、池ヶ島、岡畑、後野、上大納、下大納	伏石、森本、松丸、大月、石谷
既認可値	計画給水人口(人)	15,000	1,280	825	1,490	1,400	420	777	326	490	340	551	505
	計画給水量(施設能力) (m3/日)	4,400	192	287	231	210	69	372	182	232	102	433	333
取水施設	水源概要	地下水(深井戸)	地下水(深井戸)	地下水(深井戸)	伏流水	伏流水	地下水(深井戸)	地下水(深井戸)	地下水(深井戸)	地下水(深井戸)	地下水(深井戸)	地下水(深井戸) ・ 伏流水	地下水 (深井戸)
	施設	・第1～4号取水井 (その他予備井有 (旧中保簡水))	・第1取水井 ・第2取水井	・富田水源	・鬼谷水源 (その他予備水源有)	・向谷水源 ・遠藤第1～4水源	・菖蒲池水源	・第1取水井 ・第2取水井	・第1取水井 ・第2取水井	・南富田水源	・下庄北部水源	《朝日地区》・角野1号水源(深井戸) 《下山地区》・坂無水源(伏流水) 《後野地区》・後野取水井(深井戸) 《大納地区》・大納取水井(深井戸) (その他朝日、大納地区に予備水源有)	・阪谷第二水源
	計画取水量(m3/日)	4,400	211	316	254	231	69	409	200	255	112	495	366
浄水施設	浄水方法	塩素滅菌	塩素滅菌	塩素滅菌	塩素滅菌	塩素滅菌	塩素滅菌	塩素滅菌	除鉄・除マンガ ン急速ろ過方式	塩素滅菌	塩素滅菌	塩素滅菌	除鉄・除マンガ ン急速ろ過方式
	施設	-	-	-	-	-	-	-	阪谷第一浄水場	-	-	-	阪谷第二浄水場
	計画浄水量(m3/日)	4,400	211	316	254	231	69	409	182	255	112	495	333
配水施設	配水方式	配水池 (自然流下) ・ 圧力タンク (ポンプ圧送)	配水池 (自然流下)	圧力タンク (ポンプ圧送)	配水池 (自然流下)	配水池 (自然流下)	圧力タンク (ポンプ圧送)	圧力タンク (ポンプ圧送)	配水池 (自然流下)	圧力タンク (ポンプ圧送)	配水池 (自然流下)	配水池 (自然流下)	配水池 (自然流下)
	施設	・南部配水場管理棟 ・南部配水池 RC V=840m ³ ・圧力タンク V=20m ³	・西富田配水池 RC V=116.9m ³	・富田配水場 ・富田圧力タンク V=m ³	・佐間配水池 RC V=58m ³ ・大原配水池 RC V=80m ³	・向谷配水池 RC V=150.2m ³ ・遠藤配水池 RC V=2.25m ³ ・露谷配水池 RC V=93m ³	・菖蒲池配水場 ・菖蒲池圧力タンク V=4.2m ³	・北富田第一配水場 ・第一圧力タンク V=25m ³ ・北富田第二配水場 ・第二圧力タンク (高区) V=25m ³ (低区) V=3m ³	・養道配水池 RC V=140m ³	・南富田配水場 ・南富田圧力タンク V≈2.1m ³	・下庄北部配水池 PC V=115m ³	《朝日地区》・朝日配水池 V=217m ³ 《下山地区》・下山配水池 V=44m ³ 《後野地区》・後野配水池 V=47.6m ³ 《大納地区》・大納配水池 V=81m ³	・阪谷第二配水池 SUS V=204m ³
2017 (平成29) 年度 実績値	給水区域内人口(人)	23,151	774	415	665	649	286	556	267	387	282	474	376
	現在給水人口(人)	4,572	662	386	617	580	174	520	243	313	265	436	321
	一日平均給水量(m3/日)	1,323	239	257	193	170	16	100	51	40	35	194	90
	一日最大給水量(m3/日)	2,235	353	379	211	296	18	293	96	78	56	186	171
今回推計値	採用年度	2029年度	2018年度	2018年度	2018年度	2018年度	2018年度	2018年度	2018年度	2018年度	2018年度	2018年度	2018年度
	計画給水人口(人)	5,210	652	382	613	572	173	518	236	311	262	432	317
	計画一日最大給水量(m3/日)	2,600	325	335	232	232	23	171	78	73	56	264	130
課題	安全	-	-	-	・水源水質が不安定(伏流水) ・水源の維持管理が困難(場所不明)	・水源水質が不安定(伏流水) ・水源の維持管理が困難(アクセスが困難)	-	・水源能力の低下	-	-	・水源水質が不安定(鉄バクテリアによる赤水)	・水源水質が不安定(伏流水、下山地区)	-
	強 韌	・事業間の緊急時連絡管が無い	-	・代替水源が無い ・配水方式が圧力タンク	-	・事業間の緊急時連絡管が無い	・配水方式が圧力タンク	・配水方式が圧力タンク	-	・配水方式が圧力タンク	・代替水源が無い ・事業間の緊急時連絡管が無い	-	・代替水源が無い
	持 続	・施設の老朽化 ・施設利用率が低い ・有収率が低い	・施設の老朽化 ・有収率が低い	・施設の老朽化 ・有収率が低い	・施設の老朽化 ・有収率が低い ・料金が著しく安い	・施設の老朽化 ・有収率が低い ・料金が著しく安い	・施設の老朽化 ・施設利用率が低い	・施設の老朽化 ・施設利用率が低い	・施設利用率が低い	・施設利用率が低い	・施設利用率が低い	・施設の老朽化 ・施設利用率が地区によってはかなり低い ・人口減少が著しい ・他簡水との統合が難しい	・施設利用率が低い

5 公共下水道・農業集落排水

(1) 公共下水道

「大野市下水道ストックマネジメント計画」・・・令和元年12月策定
(対象施設)

- ・名称 大野市下水処理センター
- ・位置 大野市 南新在家
- ・供用開始日 平成15年4月
- ・排除方式 分流式
- ・処理能力 6,000m³/日(計画1日最大汚水量)

表17 資産リスト総括表(公共下水道)

工種	資産数
土木建築	136
機械設備	35
電気設備	41

表18 調査結果(公共下水道)

工種	総数	A判定	B判定	C判定	D判定
土木建築	136	74	62	0	0
機械設備	35	22	10	3	0
電気設備	41	16	19	6	0

※不具合の起こりやすさの検討として、各施設の目標耐用年数において、算定式を設定し劣化の度合により判定します。

表19 健全度判定の評価基準

ランク	評価基準
A	・全体的に健全である。 ・緊急の補修の必要はないため、日常の維持保全で管理するもの。
B	・全体的に健全だが、部分的に劣化が進行している。 ・緊急の補修の必要性はないが、維持保全での管理の中で、劣化部分について定期的な観察が必要なもの。
C	・全体的に劣化が進行している。 ・現時点では重大な事故につながらないが、利用し続けるためには部分的な補修、もしくは更新が必要なもの。
D	・全体的に顕著な劣化である。 ・重大な事故につながる恐れがあり、公園施設の利用禁止あるいは、緊急な補修、もしくは更新が必要なもの。

【平成30年度 大野市公共下水道 スtockマネジメント実施方針策定業務委託より】

(2) 農業集落排水

「農業集落排水事業 大野市最適整備構想」・・・令和2年3月策定

(対象施設…①)

- ・名称 阿難祖地区農業集落排水処理施設
- ・処理区域 大野市 阿難祖地頭方、阿難祖領家
- ・供用開始日 平成3年1月
- ・排除方式 分流式
- ・処理能力 119m³/日（計画1日最大処理水量）

表20 資産リスト総括表（農集①）

工種	資産数
土木建築	44
機械設備	32
電気設備	5

表21 施設機能診断評価結果（農集①）

工種	総数	A判定	B判定	C判定	D判定
土木建築	44	19	23	2	0
機械設備	32	6	26	0	0
電気設備	5	0	5	0	0

※各施設の耐用年数より、経過年数に比例して劣化が進行する、耐用年数型を用いて判定します。

【令和元年度 農業集落排水事業大野市最適整備構想策定業務委託より】

(対象施設…②)

- ・名称 佐開地区農業集落排水処理施設
- ・処理区域 大野市 佐開
- ・供用開始日 平成4年10月
- ・排除方式 分流式
- ・処理能力 66m³/日（計画1日最大処理水量）

表22 資産リスト総括表（農集②）

工種	資産数
土木建築	42
機械設備	24
電気設備	7

表 23 施設機能診断評価結果（農集②）

工種	総数	A 判定	B 判定	C 判定	D 判定
土木建築	3 5	1 8	1 6	1	0
機械設備	2 4	3	1 9	2	0
電気設備	7	1	6	0	0

※土木建築 7 工種評価なし

※各施設の耐用年数より、経過年数に比例して劣化が進行する、耐用年数型を用いて判定します。

【令和元年度 農業集落排水事業大野市最適整備構想策定業務委託より】

（対象施設…③）

- ・ 名 称 南六呂師地区農業集落排水処理施設
- ・ 処理区域 大野市 南六呂師
- ・ 供用開始日 平成 7 年 1 月
- ・ 排除方式 分流式
- ・ 処理能力 2 6 4 m³/日（計画 1 日最大処理水量）

表 24 資産リスト総括表（農集③）

工種	資産数
土木建築	4 2
機械設備	7 0
電気設備	1 4

表 25 施設機能診断評価結果（農集③）

工種	総数	A 判定	B 判定	C 判定	D 判定
土木建築	4 2	4	3 8	0	0
機械設備	7 0	0	6 2	7	1
電気設備	1 4	0	1 2	2	0

※各施設の耐用年数より、経過年数に比例して劣化が進行する、耐用年数型を用いて判定します。

【令和元年度 農業集落排水事業大野市最適整備構想策定業務委託より】

（対象施設…④）

- ・ 名 称 下唯野地区農業集落排水処理施設
- ・ 処理区域 大野市 下唯野
- ・ 供用開始日 平成 7 年 1 月
- ・ 排除方式 分流式
- ・ 処理能力 9 6 m³/日（計画 1 日最大処理水量）

表 26 資産リスト総括表（農集④）

工種	資産数
土木建築	4 9
機械設備	4 1
電気設備	7

表 27 施設機能診断評価結果（農集④）

工種	総数	A 判定	B 判定	C 判定	D 判定
土木建築	4 9	3	4 6	0	0
機械設備	4 1	0	3 8	3	0
電気設備	7	0	7	0	0

※各施設の耐用年数より、経過年数に比例して劣化が進行する、耐用年数型を用いて判定します。

【令和元年度 農業集落排水事業大野市最適整備構想策定業務委託より】

（対象施設…⑤）

- ・ 名 称 上庄第一地区農業集落排水処理施設
- ・ 処理区域 大野市 吉、北御門、医王寺、開発、森政地頭、森政領家
- ・ 供用開始日 平成 9 年 7 月
- ・ 排除方式 分流式
- ・ 処理能力 2 4 5 m3/日（計画 1 日最大処理水量）

表 28 資産リスト総括表（農集⑤）

工種	資産数
土木建築	5 5
機械設備	3 0
電気設備	5

表 29 施設機能診断評価結果（農集⑤）

工種	総数	A 判定	B 判定	C 判定	D 判定
土木建築	5 5	4 3	1 2	0	0
機械設備	3 0	2 1	7	1	1
電気設備	5	1	4	0	0

※各施設の耐用年数より、経過年数に比例して劣化が進行する、耐用年数型を用いて判定します。

【令和元年度 農業集落排水事業大野市最適整備構想策定業務委託より】

(対象施設…⑥)

- ・ 名 称 稲郷・野中地区農業集落排水処理施設
- ・ 処理区域 大野市 稲郷、野中
- ・ 供用開始日 平成9年7月
- ・ 排除方式 分流式
- ・ 処理能力 245 m3/日 (計画1日最大処理水量)

表 30 資産リスト総括表 (農集⑥)

工種	資産数
土木建築	80
機械設備	36
電気設備	7

表 31 施設機能診断評価結果 (農集⑥)

工種	総数	A 判定	B 判定	C 判定	D 判定
土木建築	80	40	40	0	0
機械設備	36	7	24	5	0
電気設備	7	0	7	0	0

※各施設の耐用年数より、経過年数に比例して劣化が進行する、耐用年数型を用いて判定します。

【令和元年度 農業集落排水事業大野市最適整備構想策定業務委託より】

(対象施設…⑦)

- ・ 名 称 阪谷第一地区農業集落排水処理施設
- ・ 処理区域 大野市 橋爪、蓑道、落合
- ・ 供用開始日 平成10年8月
- ・ 排除方式 分流式
- ・ 処理能力 156 m3/日 (計画1日最大処理水量)

表 32 資産リスト総括表 (農集⑦)

工種	資産数
土木建築	43
機械設備	40
電気設備	6

表 33 施設機能診断評価結果 (農集⑦)

工種	総数	A 判定	B 判定	C 判定	D 判定
土木建築	43	2	41	0	0
機械設備	34	0	24	8	2
電気設備	6	0	4	2	0

※各施設の耐用年数より、経過年数に比例して劣化が進行する、耐用年数型を用いて判定します。

※機械設備6工種評価なし

【令和元年度 農業集落排水事業大野市最適整備構想策定業務委託より】

(対象施設…⑧)

- ・ 名 称 上庄第二地区農業集落排水処理施設
- ・ 処理区域 大野市 友兼、御給、東山、下五条方
- ・ 供用開始日 平成11年1月
- ・ 排除方式 分流式
- ・ 処理能力 208 m³/日 (計画1日最大処理水量)

表 34 資産リスト総括表 (農集⑧)

工種	資産数
土木建築	56
機械設備	29
電気設備	6

表 35 施設機能診断評価結果 (農集⑧)

工種	総数	A 判定	B 判定	C 判定	D 判定
土木建築	56	40	15	1	0
機械設備	29	7	18	4	0
電気設備	6	2	4	0	0

※各施設の耐用年数より、経過年数に比例して劣化が進行する、耐用年数型を用いて判定します。

【令和元年度 農業集落排水事業大野市最適整備構想策定業務委託より】

(対象施設…⑨)

- ・ 名 称 黒谷地区農業集落排水処理施設
- ・ 処理区域 大野市 上黒谷、下黒谷
- ・ 供用開始日 平成12年4月
- ・ 排除方式 分流式
- ・ 処理能力 73 m³/日 (計画1日最大処理水量)

表 36 資産リスト総括表 (農集⑨)

工種	資産数
土木建築	42
機械設備	32
電気設備	12

表 37 施設機能診断評価結果 (農集⑨)

工種	総数	A 判定	B 判定	C 判定	D 判定
土木建築	42	33	9	0	0
機械設備	32	0	28	4	0
電気設備	12	0	10	2	0

※各施設の耐用年数より、経過年数に比例して劣化が進行する、耐用年数型を用いて判定します。

【令和元年度 農業集落排水事業大野市最適整備構想策定業務委託より】

(対象施設…⑩)

- ・ 名 称 上庄西部地区農業集落排水処理施設
- ・ 処理区域 大野市 上据、下郷、中据、猪島、下据
- ・ 供用開始日 平成14年4月
- ・ 排除方式 分流式
- ・ 処理能力 304 m³/日 (計画1日最大処理水量)

表 38 資産リスト総括表 (農集⑩)

工種	資産数
土木建築	87
機械設備	81
電気設備	9

表 39 施設機能診断評価結果 (農集⑩)

工種	総数	A 判定	B 判定	C 判定	D 判定
土木建築	87	23	64	0	0
機械設備	68	0	60	7	1
電気設備	9	0	9	0	0

※機械設備13工種評価なし

※各施設の耐用年数より、経過年数に比例して劣化が進行する、耐用年数型を用いて判定します。

【令和元年度 農業集落排水事業大野市最適整備構想策定業務委託より】

(対象施設…⑪)

- ・ 名 称 富田中部地区農業集落排水処理施設
- ・ 処理区域 大野市 土打、上野、富塚、下麻生嶋、川上
- ・ 供用開始日 平成15年10月
- ・ 排除方式 分流式

処理能力 462 m³/日 (計画1日最大処理水量)

表 40 資産リスト総括表 (農集⑪)

工種	資産数
土木建築	41
機械設備	53
電気設備	20

表 41 施設機能診断評価結果（農集⑪）

工種	総数	A 判定	B 判定	C 判定	D 判定
土木建築	4 1	2 8	1 3	0	0
機械設備	5 3	0	4 8	5	1
電気設備	2 0	0	1 2	8	0

※各施設の耐用年数より、経過年数に比例して劣化が進行する、耐用年数型を用いて判定します。

【令和元年度 農業集落排水事業大野市最適整備構想策定業務委託より】

（対象施設…⑫）

- ・ 名 称 上庄南部地区農業集落排水処理施設
- ・ 処理区域 大野市 上五条方、今井、平沢、西山、森山
- ・ 供用開始日 平成 1 6 年 1 0 月
- ・ 排除方式 分流式
- ・ 処理能力 3 3 0 m³/日（計画 1 日最大処理水量）

表 42 資産リスト総括表（農集⑫）

工種	資産数
土木建築	3 0
機械設備	4 6
電気設備	1 9

表 43 施設機能診断評価結果（農集⑫）

工種	総数	A 判定	B 判定	C 判定	D 判定
土木建築	3 0	1 2	1 7	1	0
機械設備	4 6	0	3 9	5	2
電気設備	1 9	0	1 8	1	0

※各施設の耐用年数より、経過年数に比例して劣化が進行する、耐用年数型を用いて判定します。

【令和元年度 農業集落排水事業大野市最適整備構想策定業務委託より】

（対象施設…⑬）

- ・ 名 称 木本地区農業集落排水処理施設
- ・ 処理区域 大野市 大西出、中西出、中村町、荒子町、木本領家
- ・ 供用開始日 平成 1 6 年 1 2 月
- ・ 排除方式 分流式
- ・ 処理能力 2 8 8 m³/日（計画 1 日最大処理水量）

表 44 資産リスト総括表（農集⑬）

工種	資産数
土木建築	2 9
機械設備	4 9
電気設備	1 7

表 45 施設機能診断評価結果（農集⑬）

工種	総数	A 判定	B 判定	C 判定	D 判定
土木建築	2 9	1 3	1 6	0	0
機械設備	4 9	0	4 9	0	0
電気設備	1 7	0	1 3	4	0

※各施設の耐用年数より、経過年数に比例して劣化が進行する、耐用年数型を用いて判定します。

【令和元年度 農業集落排水事業大野市最適整備構想策定業務委託より】

（対象施設…⑭）

- ・ 名 称 富田南部地区農業集落排水処理施設
- ・ 処理区域 大野市 田野、井ノ口、塚原、蕨生
- ・ 供用開始日 平成20年4月
- ・ 排除方式 分流式
- ・ 処理能力 472 m3/日（計画1日最大処理水量）

表 46 資産リスト総括表（農集⑭）

工種	資産数
土木建築	3 7
機械設備	5 1
電気設備	1 4

表 47 施設機能診断評価結果（農集⑭）

工種	総数	A 判定	B 判定	C 判定	D 判定
土木建築	3 7	1 8	1 9	0	0
機械設備	5 1	0	5 1	0	0
電気設備	1 4	0	1 4	0	0

※各施設の耐用年数より、経過年数に比例して劣化が進行する、耐用年数型を用いて判定します。

【令和元年度 農業集落排水事業大野市最適整備構想策定業務委託より】

（対象施設…⑮）

- ・ 名 称 阪谷中部地区農業集落排水処理施設
- ・ 処理区域 大野市 伏石、森本、松丸、石谷、大月、御領
- ・ 供用開始日 平成22年4月
- ・ 排除方式 分流式
- ・ 処理能力 222 m3/日（計画1日最大処理水量）

表 48 資産リスト総括表（農集⑮）

工種	資産数
土木建築	4 2
機械設備	5 7
電気設備	1 6

表 49 施設機能診断評価結果（農集⑮）

工種	総数	A 判定	B 判定	C 判定	D 判定
土木建築	4 2	4 2	0	0	0
機械設備	5 7	0	5 3	4	0
電気設備	1 6	0	1 5	1	0

※各施設の耐用年数より、経過年数に比例して劣化が進行する、耐用年数型を用いて判定します。

【令和元年度 農業集落排水事業大野市最適整備構想策定業務委託より】

6 道路（市道）

（１）舗装（市道）

「大野市道路施設長寿命化計画（舗装）」・・・令和３年３月策定

表 50 管理の現状（市道）

道路区分	管理延長	舗装延長		舗装率
		As 舗装	Co 舗装	
１級市道	66.2 km	60.1 km	0.5 km	91.54%
２級市道	45.6 km	44.9 km	0.3 km	99.12%
その他市道	391.7 km	327.0 km	11.2 km	86.34%
計	503.5 km	432.0 km	12.0 km	88.18%

（２）消雪（市道）

「大野市消雪施設個別施設計画」・・・令和２年１２月修正

表 51 消雪施設の現状

計画の対象施設	大野地区		和泉地区		計	
施設の所有が大野市であるもの	施設数	延長 (m)	施設数	延長 (m)	施設数	延長 (m)
	13	5,215.2	5	1,193.2	18	6,408.4

（３）道路照明灯（市道）

「大野市道路施設長寿命化計画（道路照明灯）」・・・令和３年３月策定予定

表 52 道路照明灯の管理基数

設置箇所数	設置基数
92箇所	100基

（４）歩道（市道）

「大野市道路施設長寿命化計画（歩道）」・・・令和３年３月策定

表 53 歩道の現状

舗装種類	As 舗装	Co 舗装	平板ブロック	カラー As 舗装	インターロッキング ブロック	合計
延べ延長 (km)	43.2	2.8	1.5	0.7	2.6	50.8

(5) 街路樹

「大野市道路施設長寿命化計画（街路樹）」・・・令和3年3月策定

表 54 街路樹の現状

No	路線名	樹木名	植栽年 ※1	樹 齢	延長 (m)		樹木本数 (本)		植樹柵数 (箇所)	
					左※2	右	左	右	左	右
1	北大野駅上中野線	ソメイヨシノ	S62	34	515	638	31	22	51	54
2	下中野・中津川線	トチ	S55	41	594	317	51	16	58	28
3	駅東線	ハナミズキ	H22	11	363	180	29	17	36	18
4	駅前清滝線	トウカエデ	S62	34	263	263	27	25	27	25
5	鉾掛・新庄・東中線	コブシ	S61	35	1,750	1,678	130	133	174	169
6	東中中挾南新在家線	ケヤキ	S55	41	192	216	22	20	23	22
		トチ	S55	41	1,122	—	135	—	170	—
7	中野友江線	ヤマボウシ	H22	11	300	308	30	26	34	28
8	石灯籠線	マツ	S57	39	—	160	—	6	—	6
9	清滝線	イチョウ	S57	39	999	909	89	84	103	94
10	春日線	ハナミズキ	H12	21	639	623	62	53	68	65
11	中挾東西2号線	コブシ	S59	37	115	115	9	6	13	13
12	中挾南北1号線	コブシ	S59	37	594	586	27	38	56	55
13	上神明・明治線	モクレン	H3	30	737	729	66	69	76	78
		ソメイヨシノ	H3	30	102	87	9	7	11	9
14	明治公園線	ソメイヨシノ	H3	30	346	465	—	32	—	40
15	シンボルロード (国道158号)	ブナ	H5	28	384	433	31	28	39	47
		ソメイヨシノ	H5	28	—	—	1	3	1	3
合 計				平均 32	9,015	7,707	749	585	940	754
							1,334		1,694	

※1 No3、No7、No11～No14の植栽年は各区画整理事業の完了年とし、その他は路線指定年としています。

※2 路線の起点から終点に向かって左側を左、右側を右としています

8 橋梁（市道）

「大野市橋梁長寿命化計画」・・・令和2年3月策定

（管理の現状）

橋梁数（2m以上の全橋梁）444 橋

長寿命化修繕計画の対象は橋長2m以上の444橋で、全ての橋梁の計画を策定済みです。

現時点では、架設した年が分かる橋梁のうち、建設後50年以上経過する高齢化橋梁は45橋（35%）ですが、20年後には101橋（79%）となり、橋梁の高齢化が急速に進行しています。

9 農林業施設

表 55 管理の現状（林道）

林 道	総 延 長	舗 装 延 長
自動車道 1 級	46,973m	23,507m
自動車道 2 級	156,867m	89,197m
自動車道 3 級	31,198m	8,531m
軽車道	4,436m	1,078m
計	239,474m	122,313m

舗装率： 51.1%

（1）橋梁（林道）

「林道施設長寿命化計画」・・・令和 2 年 3 月策定

（管理の現状）

橋梁数（4m以上の全橋梁） 131 橋 （4m未満の橋梁 7 橋）
 長寿命化修繕計画対象 → 橋長 4m 以上の 131 橋 計画策定済。
 供用開始後 50 年以上経過 30 橋 （供用年数不明 51 橋）

健全性区分「Ⅰ」 8 橋
 健全性区分「Ⅱ」 48 橋
 健全性区分「Ⅲ」 49 橋
 健全性区分「Ⅳ」 26 橋

表 56 健全度判定の評価基準

区 分		状 態
I	健全	道路橋の機能に支障が生じていない状態。
Ⅱ	予防保全段階	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
Ⅲ	早期措置段階	道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に素地を講ずるべき状態。
Ⅳ	緊急措置段階	道路橋の機能に支障が生じている、又は可能性が著しく高く、緊急に素地を講ずるべき状態

(2) トンネル

「林道施設長寿命化計画」・・・平成31年3月策定

(管理の現状)

九十九廻坂トンネル 1本（福井市と大野市が共同で管理）

供用開始後 17年

健全性区分「Ⅱ」：1本

表 57 健全度判定の評価基準

区 分		状 態
I	健全	トンネルの機能に支障が生じていない状態。
Ⅱ	予防保全段階	トンネルの機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
Ⅲ	早期措置段階	トンネルの機能に支障が生じる可能性があり、早期に素地を講ずるべき状態。
Ⅳ	緊急措置段階	トンネルの機能に支障が生じている、又は可能性が著しく高く、緊急に素地を講ずるべき状態。

(3) スノーシェッド

「林道施設長寿命化計画」・・・令和2年3月策定

(管理の現状)

亥向谷線（大野市上打波） 2施設

供用年数不明 2施設

健全性区分「Ⅱ」：2施設

表 58 健全度判定の評価基準

区 分		状 態
I	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
Ⅱ	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
Ⅲ	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に素地を講ずるべき状態。
Ⅳ	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は可能性が著しく高く、緊急に素地を講ずるべき状態