| 3 | 観光振興施設 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 担当課 | 施設名称 | 延床面積（㎡） | 構造 | 耐震性 | 建築年 | 耐用年数 | 築年数 | 総合結果 | 施設重要度 | 再編計画での課題 | 再編計画での総合評価 |
| 1 | 商工観光振興課 | 越前おおの結ｽﾃｰｼｮﾝ（結楽座） | 327.93 | W | 有 | 2009年12月 | 24 | 11 | 2.0 | Ⅲ | 現状維持 | A |
| 2 | 商工観光振興課 | 越前おおの結ｽﾃｰｼｮﾝ（藩主隠居所） | 170.09 | W | 有 | 2010年8月 | 24 | 10 | 1.9 | Ⅲ | 現状維持 | A |
| 3 | 商工観光振興課 | まちなか観光拠点施設（平成大野屋・洋館） | 436.45 | W | 有 | 1999年10月 | 24 | 21 | 2.4 | Ⅲ | 現状維持 | C |
| 4 | 商工観光振興課 | まちなか観光拠点施設（平成大野屋・平蔵） | 192.95 | W | 有 | 2000年4月 | 24 | 20 | 2.9 | Ⅲ | 現状維持 | C |
| 5 | 商工観光振興課 | まちなか観光拠点施設（平成大野屋・二階蔵） | 144.98 | W | 有 | 2005年4月 | 24 | 15 | 2.8 | Ⅲ | 現状維持 | C |
| 6 | 商工観光振興課 | 城下町東広場 | 581.53 | W | 有 | 2012年3月 | 24 | 9 | 1.5 | Ⅲ | 現状維持 | C |
| 7 | 商工観光振興課 | 道の駅九頭竜（直売所部分） | 123.93 | W | 有 | 1987年10月 | 24 | 33 | 3.1 | Ⅲ | 現状維持 | A |
| 8 | 商工観光振興課 | 道の駅九頭竜（ふれあい会館） | 870.03 | RC | 有 | 1987年10月 | 50 | 33 | 3.3 | Ⅲ | 現状維持 | A |
| 9 | 商工観光振興課 | 化石発掘体験センター | 1,075.95 | S | 有 | 2017年9月 | 38 | 3 | 1.1 | Ⅲ | 現状維持 | A |
| | 集計 | | 3,923.84 | | | | | 平均 | 2.3 | | | |

| 3 | 観光振興施設 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 担当課 | 施設名称 | R3（千円） | R4（千円） | R5（千円） | R6（千円） | R7（千円） | R8（千円） | R9（千円） | R10（千円） | R11（千円） | R12（千円） | R13～R32 20年間（千円） | 合計（千円） |
| 1 | 商工観光振興課 | 越前おおの結ｽﾃｰｼｮﾝ（結楽座） | 3,215 | 3,215 | 3,215 | 3,215 | 3,215 | 3,215 | 3,215 | 3,215 | 3,215 | 3,215 | 64,300 | 96,450 |
| 2 | 商工観光振興課 | 越前おおの結ｽﾃｰｼｮﾝ（藩主隠居所） | 1,638 | 1,638 | 1,638 | 1,638 | 1,638 | 1,638 | 1,638 | 1,638 | 1,638 | 1,638 | 32,760 | 49,140 |
| 3 | 商工観光振興課 | まちなか観光拠点施設（平成大野屋・洋館） | 5,185 | 5,185 | 5,185 | 5,185 | 5,185 | 5,185 | 5,185 | 5,185 | 5,185 | 5,185 | 103,700 | 155,550 |
| 4 | 商工観光振興課 | まちなか観光拠点施設（平成大野屋・平蔵） | 2,171 | 2,171 | 2,171 | 2,171 | 2,171 | 2,171 | 2,171 | 2,171 | 2,171 | 2,171 | 43,420 | 65,130 |
| 5 | 商工観光振興課 | まちなか観光拠点施設（平成大野屋・二階蔵） | 1,499 | 1,499 | 1,499 | 1,499 | 1,499 | 1,499 | 1,499 | 1,499 | 1,499 | 1,499 | 29,980 | 44,970 |
| 6 | 商工観光振興課 | 城下町東広場 | 3,273 | 3,273 | 3,273 | 3,273 | 3,273 | 3,273 | 3,273 | 3,273 | 3,273 | 3,273 | 65,460 | 98,190 |
| 7 | 商工観光振興課 | 道の駅九頭竜（直売所部分） | 30,527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 10,540 | 45,810 |
| 8 | 商工観光振興課 | 道の駅九頭竜（ふれあい会館） | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 50,160 | 75,240 |
| 9 | 商工観光振興課 | 化石発掘体験センター | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 8,380 | 12,570 |
| | 集計 | | 50,435 | 20,435 | 20,435 | 20,435 | 20,435 | 20,435 | 20,435 | 20,435 | 20,435 | 20,435 | 408,700 | 643,050 |

| 位置図、平面図、全景写真 | | | | | | | NO.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名称 | 越前おおの結ｽﾃｰｼｮﾝ（結楽座） | 大分類 | 観光振興施設 | 耐震性 | 有 | 所属課 | 商工観光振興課 |
| 延床面積（㎡） | 327.93 | 構造 | W | 階数 | 1 | 建築年 | 2009年12月1日 |
| 再編計画での課題 | 現状維持 | 再編計画での総合評価 | A | 施設（建物）重要度 | Ⅲ | 耐用年数 | 24 |

## 1　位置図




## 2　平面図、立面図等

・別紙のとおり

## 3　全景写真

# 個別施設計画調書

NO.1

| 施設名称 | 越前おおの結ｽﾃｰｼｮﾝ（結楽座） | 大分類 | 観光振興施設 | 耐震性 | 有 | 所属課 | 商工観光振興課 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 延床面積（㎡） | 327.93 | 構造 | W | 階数 | 1 | 建築年 | 2009年12月1日 |
| 再編計画での課題 | 現状維持 | 再編計画での総合評価 | A | 施設（建物）重要度 | Ⅲ | 耐用年数 | 24 |

| 期間 | ～2030 中期 | ～2040 長期 | ～2050 超長期 |
|---|---|---|---|
| 長寿命化等の実施計画の内容 | 現状維持（計画的な修繕と効率的な維持管理） | 現状維持（計画的な修繕と効率的な維持管理） | 現状維持（計画的な修繕と効率的な維持管理） |

| | 年度 | 維持管理・修繕①（千円） | 改修②（千円） | 更新等③（千円） | 合計④（①+②+③） | 工事内容 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今後の計画 | R3（2021） | 3,215 | | | 3,215 | | | |
| | R4（2022） | 3,215 | | | 3,215 | | | |
| | R5（2023） | 3,215 | | | 3,215 | | | |
| | R6（2024） | 3,215 | | | 3,215 | | | |
| | R7（2025） | 3,215 | | | 3,215 | | | |
| | R8（2026） | 3,215 | | | 3,215 | | | |
| | R9（2027） | 3,215 | | | 3,215 | | | |
| | R10（2028） | 3,215 | | | 3,215 | | | |
| | R11（2029） | 3,215 | | | 3,215 | | | |
| | R12（2030） | 3,215 | | | 3,215 | | | |
| | 10年間計 ⑤ | 32,150 | 0 | 0 | 32,150 | 現在要している経費3年間平均額（千円）（H29～R1） | 3,215 | 千円 |
| | R13～R32（2050）20年間計 ⑥ | 64,300 | | | 64,300 | | | |
| | 総合計（⑦=⑤+⑥） | 96,450 | 0 | 0 | 96,450 | | | |

| | |
|---|---|
| その他の事項 | 結ステーションエリア全体での指定管理施設のため明確に建物（洋館、平蔵、二階蔵、結楽座、藩主隠居所）ごとに経費を区分することは不可。<br>全体の管理費を各建物の延床面積で按分 |

【備　考】

①維持管理・修繕　施設、設備、構造物等の機能の維持のために必要となる点検・調査、補修、修繕などをいう。なお、補修、修繕については、補修、修繕を行った後の効用が当初の効用を上回らないものをいう。例えば、法令に基づく法定点検や施設管理者の判断で自主的に行う点検、点検結果に基づく消耗部品の取り換え等の軽微な作業、外壁コンクリートの亀裂の補修等を行うこと。

②改修　公共施設等を直すこと。改修を行った後の効用が当初の効用を上回るものをいう。例えば、耐震改修、長寿命化改修など。

③更新等　老朽化等に伴い機能が低下した施設等を取り替え、同程度の機能に再整備すること。除却も含む。

| 位置図、平面図、全景写真 | | | | | | | NO.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名称 | 越前おおの結ｽﾃｰｼｮﾝ（藩主隠居所） | 大分類 | 観光振興施設 | 耐震性 | 有 | 所属課 | 商工観光振興課 |
| 延床面積（㎡） | 170.09 | 構造 | W | 階数 | 1 | 建築年 | 2010年8月1日 |
| 再編計画での課題 | 現状維持 | 再編計画での総合評価 | A | 施設（建物）重要度 | Ⅲ | 耐用年数 | 24 |

## 1　位置図




## 2　平面図、立面図等

・別紙のとおり

## 3　全景写真

# 個別施設計画調書

NO.2

| 施設名称 | 越前おおの結ｽﾃｰｼｮﾝ（藩主隠居所） | 大分類 | 観光振興施設 | 耐震性 | 有 | 所属課 | 商工観光振興課 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 延床面積（㎡） | 170.09 | 構造 | W | 階数 | 1 | 建築年 | 2010年8月1日 |
| 再編計画での課題 | 現状維持 | 再編計画での総合評価 | A | 施設（建物）重要度 | Ⅲ | 耐用年数 | 24 |

| 期間 | ～2030 中期 | ～2040 長期 | ～2050 超長期 |
|---|---|---|---|
| 長寿命化等の実施計画の内容 | 現状維持（計画的な修繕と効率的な維持管理） | 現状維持（計画的な修繕と効率的な維持管理） | 現状維持（計画的な修繕と効率的な維持管理） |

| | 年度 | 維持管理・修繕①（千円） | 改修②（千円） | 更新等③（千円） | 合計④（①+②+③） | 工事内容 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今後の計画 | R3（2021） | 1,638 | | | 1,638 | | | |
| | R4（2022） | 1,638 | | | 1,638 | | | |
| | R5（2023） | 1,638 | | | 1,638 | | | |
| | R6（2024） | 1,638 | | | 1,638 | | | |
| | R7（2025） | 1,638 | | | 1,638 | | | |
| | R8（2026） | 1,638 | | | 1,638 | | | |
| | R9（2027） | 1,638 | | | 1,638 | | | |
| | R10（2028） | 1,638 | | | 1,638 | | | |
| | R11（2029） | 1,638 | | | 1,638 | | | |
| | R12（2030） | 1,638 | | | 1,638 | | | |
| | 10年間計 ⑤ | 16,380 | 0 | 0 | 16,380 | 現在要している経費3年間平均額（千円）（H29～R1） | 1,638 | 千円 |
| | R13～R32（2050）20年間計 ⑥ | 32,760 | | | 32,760 | | | |
| | 総合計（⑦=⑤+⑥） | 49,140 | 0 | 0 | 49,140 | | | |
| その他の事項 | 結ステーションエリア全体での指定管理施設のため明確に建物（洋館、平蔵、二階蔵、結楽座、藩主隠居所）ごとに経費を区分することは不可。<br>全体の管理費を各建物の延床面積で按分 | | | | | | | |

【備　考】

①維持管理・修繕　施設、設備、構造物等の機能の維持のために必要となる点検・調査、補修、修繕などをいう。なお、補修、修繕については、補修、修繕を行った後の効用が当初の効用を上回らないものをいう。例えば、法令に基づく法定点検や施設管理者の判断で自主的に行う点検、点検結果に基づく消耗部品の取り換え等の軽微な作業、外壁コンクリートの亀裂の補修等を行うこと。

②改修　公共施設等を直すこと。改修を行った後の効用が当初の効用を上回るものをいう。例えば、耐震改修、長寿命化改修など。

③更新等　老朽化等に伴い機能が低下した施設等を取り替え、同程度の機能に再整備すること。除却も含む。

| 位置図、平面図、全景写真 | | | | | | | NO.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名称 | まちなか観光拠点施設（平成大野屋・洋館） | 大分類 | 観光振興施設 | 耐震性 | 有 | 所属課 | 商工観光振興課 |
| 延床面積（㎡） | 436.45 | 構造 | W | 階数 | 2 | 建築年 | 1999年10月6日 |
| 再編計画での課題 | 現状維持 | 再編計画での総合評価 | C | 施設（建物）重要度 | Ⅲ | 耐用年数 | 24 |

## 1　位置図

## 2　平面図、立面図等

・別紙のとおり

## 3　全景写真

# 個別施設計画調書

NO.3

| 施設名称 | まちなか観光拠点施設（平成大野屋・洋館） | 大分類 | 観光振興施設 | 耐震性 | 有 | 所属課 | 商工観光振興課 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 延床面積（㎡） | 436.45 | 構造 | W | 階数 | 2 | 建築年 | 1999年10月6日 |
| 再編計画での課題 | 現状維持 | 再編計画での総合評価 | C | 施設（建物）重要度 | Ⅲ | 耐用年数 | 24 |

| 期間 | ～2030 中期 | ～2040 長期 | ～2050 超長期 |
|---|---|---|---|
| 長寿命化等の実施計画の内容 | 現状維持（計画的な修繕と効率的な維持管理） | 現状維持（計画的な修繕と効率的な維持管理） | 現状維持（計画的な修繕と効率的な維持管理） |

| | 年度 | 維持管理・修繕①（千円） | 改修②（千円） | 更新等③（千円） | 合計④（①+②+③） | 工事内容 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今後の計画 | R3（2021） | 5,185 | | | 5,185 | | | |
| | R4（2022） | 5,185 | | | 5,185 | | | |
| | R5（2023） | 5,185 | | | 5,185 | | | |
| | R6（2024） | 5,185 | | | 5,185 | | | |
| | R7（2025） | 5,185 | | | 5,185 | | | |
| | R8（2026） | 5,185 | | | 5,185 | | | |
| | R9（2027） | 5,185 | | | 5,185 | | | |
| | R10（2028） | 5,185 | | | 5,185 | | | |
| | R11（2029） | 5,185 | | | 5,185 | | | |
| | R12（2030） | 5,185 | | | 5,185 | | | |
| | 10年間計 ⑤ | 51,850 | 0 | 0 | 51,850 | 現在要している経費3年間平均額（千円）（H29～R1） | 6,189 | 千円 |
| | R13～R32（2050）20年間計 ⑥ | 103,700 | | | 103,700 | | | |
| | 総合計（⑦=⑤+⑥） | 155,550 | 0 | 0 | 155,550 | | | |
| その他の事項 | 結ステーションエリア全体での指定管理施設のため明確に建物（洋館、平蔵、二階蔵、結楽座、藩主隠居所）ごとに経費を区分することは不可。<br>全体の管理費を各建物の延床面積で按分 | | | | | | | |

【備　考】

①維持管理・修繕　施設、設備、構造物等の機能の維持のために必要となる点検・調査、補修、修繕などをいう。なお、補修、修繕については、補修、修繕を行った後の効用が当初の効用を上回らないものをいう。例えば、法令に基づく法定点検や施設管理者の判断で自主的に行う点検、点検結果に基づく消耗部品の取り換え等の軽微な作業、外壁コンクリートの亀裂の補修等を行うこと。

②改修　公共施設等を直すこと。改修を行った後の効用が当初の効用を上回るものをいう。例えば、耐震改修、長寿命化改修など。

③更新等　老朽化等に伴い機能が低下した施設等を取り替え、同程度の機能に再整備すること。除却も含む。

| 位置図、平面図、全景写真 | | | | | | | NO.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名称 | まちなか観光拠点施設（平成大野屋・平蔵） | 大分類 | 観光振興施設 | 耐震性 | 有 | 所属課 | 商工観光振興課 |
| 延床面積（㎡） | 192.95 | 構造 | W | 階数 | 1 | 建築年 | 2000年4月10日 |
| 再編計画での課題 | 現状維持 | 再編計画での総合評価 | C | 施設（建物）重要度 | Ⅲ | 耐用年数 | 24 |

## 1　位置図




## 2　平面図、立面図等

・別紙のとおり

## 3　全景写真

# 個別施設計画調書

NO.4

| 施設名称 | まちなか観光拠点施設（平成大野屋・平蔵） | 大分類 | 観光振興施設 | 耐震性 | 有 | 所属課 | 商工観光振興課 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 延床面積（㎡） | 192.95 | 構造 | W | 階数 | 1 | 建築年 | 2000年4月10日 |
| 再編計画での課題 | 現状維持 | 再編計画での総合評価 | C | 施設（建物）重要度 | Ⅲ | 耐用年数 | 24 |

| 期間 | ～2030 中期 | ～2040 長期 | ～2050 超長期 |
|---|---|---|---|
| 長寿命化等の実施計画の内容 | 現状維持（計画的な修繕と効率的な維持管理） | 現状維持（計画的な修繕と効率的な維持管理） | 現状維持（計画的な修繕と効率的な維持管理） |

| | 年度 | 維持管理・修繕①（千円） | 改修②（千円） | 更新等③（千円） | 合計④（①+②+③） | 工事内容 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今後の計画 | R3（2021） | 2,171 | | | 2,171 | | | |
| | R4（2022） | 2,171 | | | 2,171 | | | |
| | R5（2023） | 2,171 | | | 2,171 | | | |
| | R6（2024） | 2,171 | | | 2,171 | | | |
| | R7（2025） | 2,171 | | | 2,171 | | | |
| | R8（2026） | 2,171 | | | 2,171 | | | |
| | R9（2027） | 2,171 | | | 2,171 | | | |
| | R10（2028） | 2,171 | | | 2,171 | | | |
| | R11（2029） | 2,171 | | | 2,171 | | | |
| | R12（2030） | 2,171 | | | 2,171 | | | |
| | 10年間計 ⑤ | 21,710 | 0 | 0 | 21,710 | 現在要している経費3年間平均額（千円）（H29～R1） | 2,171 | 千円 |
| | R13～R32（2050）20年間計 ⑥ | 43,420 | | | 43,420 | | | |
| | 総合計（⑦=⑤+⑥） | 65,130 | 0 | 0 | 65,130 | | | |

| | |
|---|---|
| その他の事項 | 結ステーションエリア全体での指定管理施設のため明確に建物（洋館、平蔵、二階蔵、結楽座、藩主隠居所）ごとに経費を区分することは不可。<br>全体の管理費を各建物の延床面積で按分 |

【備　考】

①維持管理・修繕　施設、設備、構造物等の機能の維持のために必要となる点検・調査、補修、修繕などをいう。なお、補修、修繕については、補修、修繕を行った後の効用が当初の効用を上回らないものをいう。例えば、法令に基づく法定点検や施設管理者の判断で自主的に行う点検、点検結果に基づく消耗部品の取り換え等の軽微な作業、外壁コンクリートの亀裂の補修等を行うこと。

②改修　公共施設等を直すこと。改修を行った後の効用が当初の効用を上回るものをいう。例えば、耐震改修、長寿命化改修など。

③更新等　老朽化等に伴い機能が低下した施設等を取り替え、同程度の機能に再整備すること。除却も含む。

| 位置図、平面図、全景写真 | | | | | | | NO.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名称 | まちなか観光拠点施設（平成大野屋・二階蔵） | 大分類 | 観光振興施設 | 耐震性 | 有 | 所属課 | 商工観光振興課 |
| 延床面積（㎡） | 144.98 | 構造 | W | 階数 | 2 | 建築年 | 2005年4月28日 |
| 再編計画での課題 | 現状維持 | 再編計画での総合評価 | C | 施設（建物）重要度 | Ⅲ | 耐用年数 | 24 |

## 1　位置図

## 2　平面図、立面図等

・別紙のとおり

## 3　全景写真

# 個別施設計画調書

NO.5

| 施設名称 | まちなか観光拠点施設（平成大野屋・二階蔵） | 大分類 | 観光振興施設 | 耐震性 | 有 | 所属課 | 商工観光振興課 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 延床面積（㎡） | 144.98 | 構造 | W | 階数 | 2 | 建築年 | 2005年4月28日 |
| 再編計画での課題 | 現状維持 | 再編計画での総合評価 | C | 施設（建物）重要度 | Ⅲ | 耐用年数 | 24 |

| 期間 | ～2030 中期 | ～2040 長期 | ～2050 超長期 |
|---|---|---|---|
| 長寿命化等の実施計画の内容 | 現状維持（計画的な修繕と効率的な維持管理） | 現状維持（計画的な修繕と効率的な維持管理） | 現状維持（計画的な修繕と効率的な維持管理） |

| | 年度 | 維持管理・修繕①（千円） | 改修②（千円） | 更新等③（千円） | 合計④（①+②+③） | 工事内容 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今後の計画 | R3（2021） | 1,499 | | | 1,499 | | | |
| | R4（2022） | 1,499 | | | 1,499 | | | |
| | R5（2023） | 1,499 | | | 1,499 | | | |
| | R6（2024） | 1,499 | | | 1,499 | | | |
| | R7（2025） | 1,499 | | | 1,499 | | | |
| | R8（2026） | 1,499 | | | 1,499 | | | |
| | R9（2027） | 1,499 | | | 1,499 | | | |
| | R10（2028） | 1,499 | | | 1,499 | | | |
| | R11（2029） | 1,499 | | | 1,499 | | | |
| | R12（2030） | 1,499 | | | 1,499 | | | |
| | 10年間計 ⑤ | 14,990 | 0 | 0 | 14,990 | 現在要している経費3年間平均額（千円）（H29～R1） | 1,499 | 千円 |
| | R13～R32（2050）20年間計 ⑥ | 29,980 | | | 29,980 | | | |
| | 総合計（⑦=⑤+⑥） | 44,970 | 0 | 0 | 44,970 | | | |
| その他の事項 | 結ステーションエリア全体での指定管理施設のため明確に建物（洋館、平蔵、二階蔵、結楽座、藩主隠居所）ごとに経費を区分することは不可。<br>全体の管理費を各建物の延床面積で按分 | | | | | | | |

【備　考】

①維持管理・修繕　施設、設備、構造物等の機能の維持のために必要となる点検・調査、補修、修繕などをいう。なお、補修、修繕については、補修、修繕を行った後の効用が当初の効用を上回らないものをいう。例えば、法令に基づく法定点検や施設管理者の判断で自主的に行う点検、点検結果に基づく消耗部品の取り換え等の軽微な作業、外壁コンクリートの亀裂の補修等を行うこと。

②改修　公共施設等を直すこと。改修を行った後の効用が当初の効用を上回るものをいう。例えば、耐震改修、長寿命化改修など。

③更新等　老朽化等に伴い機能が低下した施設等を取り替え、同程度の機能に再整備すること。除却も含む。

| 位置図、平面図、全景写真 | | | | | | | NO.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名称 | 城下町東広場 | 大分類 | 観光振興施設 | 耐震性 | 有 | 所属課 | 商工観光振興課 |
| 延床面積（㎡） | 581.53 | 構造 | W | 階数 | 1 | 建築年 | 2012年3月22日 |
| 再編計画での課題 | 現状維持 | 再編計画での総合評価 | C | 施設（建物）重要度 | Ⅲ | 耐用年数 | 24 |

## 1　位置図




## 2　平面図、立面図等

・別紙のとおり

## 3　全景写真

# 個別施設計画調書

NO.6

| 施設名称 | 城下町東広場 | 大分類 | 観光振興施設 | 耐震性 | 有 | 所属課 | 商工観光振興課 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 延床面積（㎡） | 581.53 | 構造 | W | 階数 | 1 | 建築年 | 2012年3月22日 |
| 再編計画での課題 | 現状維持 | 再編計画での総合評価 | C | 施設（建物）重要度 | Ⅲ | 耐用年数 | 24 |

| 期間 | ～2030 中期 | ～2040 長期 | ～2050 超長期 |
|---|---|---|---|
| 長寿命化等の実施計画の内容 | 維持管理（計画的な修繕と効率的な維持管理） | 維持管理（計画的な修繕と効率的な維持管理） | 維持管理（計画的な修繕と効率的な維持管理） |

| | 年度 | 維持管理・修繕①（千円） | 改修②（千円） | 更新等③（千円） | 合計④（①+②+③） | 工事内容 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今後の計画 | R3（2021） | 3,273 | | | 3,273 | | | |
| | R4（2022） | 3,273 | | | 3,273 | | | |
| | R5（2023） | 3,273 | | | 3,273 | | | |
| | R6（2024） | 3,273 | | | 3,273 | | | |
| | R7（2025） | 3,273 | | | 3,273 | | | |
| | R8（2026） | 3,273 | | | 3,273 | | | |
| | R9（2027） | 3,273 | | | 3,273 | | | |
| | R10（2028） | 3,273 | | | 3,273 | | | |
| | R11（2029） | 3,273 | | | 3,273 | | | |
| | R12（2030） | 3,273 | | | 3,273 | | | |
| | 10年間計 ⑤ | 32,730 | 0 | 0 | 32,730 | 現在要している経費3年間平均額（千円）（H29～R1） | 3,273 | 千円 |
| | R13～R32（2050）20年間計 ⑥ | 65,460 | | | 65,460 | | | |
| | 総合計（⑦=⑤+⑥） | 98,190 | 0 | 0 | 98,190 | | | |
| その他の事項 | | | | | | | | |

【備　考】

①維持管理・修繕　施設、設備、構造物等の機能の維持のために必要となる点検・調査、補修、修繕などをいう。なお、補修、修繕については、補修、修繕を行った後の効用が当初の効用を上回らないものをいう。例えば、法令に基づく法定点検や施設管理者の判断で自主的に行う点検、点検結果に基づく消耗部品の取り換え等の軽微な作業、外壁コンクリートの亀裂の補修等を行うこと。

②改修　公共施設等を直すこと。改修を行った後の効用が当初の効用を上回るものをいう。例えば、耐震改修、長寿命化改修など。

③更新等　老朽化等に伴い機能が低下した施設等を取り替え、同程度の機能に再整備すること。除却も含む。

| 位置図、平面図、全景写真 | | | | | | | NO.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名称 | 道の駅九頭竜（直売所部分） | 大分類 | 観光振興施設 | 耐震性 | 有 | 所属課 | 商工観光振興課 |
| 延床面積（㎡） | 123.93 | 構造 | W | 階数 | 平屋建 | 建築年 | 1987年10月1日 |
| 再編計画での課題 | 現状維持 | 再編計画での総合評価 | A | 施設（建物）重要度 | Ⅲ | 耐用年数 | 24 |

## 1　位置図




## 2　平面図、立面図等

・別紙のとおり

## 3　全景写真

# 個別施設計画調書

NO.7

| 施設名称 | 道の駅九頭竜（直売所部分） | 大分類 | 観光振興施設 | 耐震性 | 有 | 所属課 | 商工観光振興課 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 延床面積（㎡） | 123.93 | 構造 | W | 階数 | 平屋建 | 建築年 | 1987年10月1日 |
| 再編計画での課題 | 現状維持 | 再編計画での総合評価 | A | 施設（建物）重要度 | Ⅲ | 耐用年数 | 24 |

| 期間 | ～2030 中期 | ～2040 長期 | ～2050 超長期 |
|---|---|---|---|
| 長寿命化等の実施計画の内容 | 現状維持（計画的な修繕と効率的な維持管理） | 現状維持（計画的な修繕と効率的な維持管理） | 現状維持（計画的な修繕と効率的な維持管理） |

| | 年度 | 維持管理・修繕①（千円） | 改修②（千円） | 更新等③（千円） | 合計④（①+②+③） | 工事内容 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今後の計画 | R3（2021） | 527 | 30,000 | | 30,527 | トイレ浄化槽改修 | | |
| | R4（2022） | 527 | | | 527 | | | |
| | R5（2023） | 527 | | | 527 | | | |
| | R6（2024） | 527 | | | 527 | | | |
| | R7（2025） | 527 | | | 527 | | | |
| | R8（2026） | 527 | | | 527 | | | |
| | R9（2027） | 527 | | | 527 | | | |
| | R10（2028） | 527 | | | 527 | | | |
| | R11（2029） | 527 | | | 527 | | | |
| | R12（2030） | 527 | | | 527 | | | |
| | 10年間計 ⑤ | 5,270 | 30,000 | 0 | 35,270 | 現在要している経費3年間平均額（千円）（H29～R1） | 527 | 千円 |
| | R13～R32（2050）20年間計 ⑥ | 10,540 | | | 10,540 | | | |
| | 総合計（⑦=⑤+⑥） | 15,810 | 30,000 | 0 | 45,810 | | | |
| その他の事項 | | | | | | | | |

【備　考】

①維持管理・修繕　施設、設備、構造物等の機能の維持のために必要となる点検・調査、補修、修繕などをいう。なお、補修、修繕については、補修、修繕を行った後の効用が当初の効用を上回らないものをいう。例えば、法令に基づく法定点検や施設管理者の判断で自主的に行う点検、点検結果に基づく消耗部品の取り換え等の軽微な作業、外壁コンクリートの亀裂の補修等を行うこと。

②改修　公共施設等を直すこと。改修を行った後の効用が当初の効用を上回るものをいう。例えば、耐震改修、長寿命化改修など。

③更新等　老朽化等に伴い機能が低下した施設等を取り替え、同程度の機能に再整備すること。除却も含む。

| 位置図、平面図、全景写真 | | | | | | | NO.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名称 | 道の駅九頭竜（ふれあい会館） | 大分類 | 観光振興施設 | 耐震性 | 有 | 所属課 | 商工観光振興課 |
| 延床面積（㎡） | 870.03 | 構造 | RC | 階数 | 2 | 建築年 | 1987年10月1日 |
| 再編計画での課題 | 現状維持 | 再編計画での総合評価 | A | 施設（建物）重要度 | Ⅲ | 耐用年数 | 50 |

## 1　位置図




## 2　平面図、立面図等

・別紙のとおり

## 3　全景写真

# 個別施設計画調書

NO.8

| 施設名称 | 道の駅九頭竜（ふれあい会館） | 大分類 | 観光振興施設 | 耐震性 | 有 | 所属課 | 商工観光振興課 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 延床面積（㎡） | 870.03 | 構造 | RC | 階数 | 2 | 建築年 | 1987年10月1日 |
| 再編計画での課題 | 現状維持 | 再編計画での総合評価 | A | 施設（建物）重要度 | Ⅲ | 耐用年数 | 50 |

| 期間 | ～2030 中期 | ～2040 長期 | ～2050 超長期 |
|---|---|---|---|
| 長寿命化等の実施計画の内容 | 現状維持（計画的な修繕と効率的な維持管理） | 現状維持（計画的な修繕と効率的な維持管理） | 現状維持（計画的な修繕と効率的な維持管理） |

| | 年度 | 維持管理・修繕①（千円） | 改修②（千円） | 更新等③（千円） | 合計④（①+②+③） | 工事内容 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今後の計画 | R3（2021） | 2,508 | | | 2,508 | | | |
| | R4（2022） | 2,508 | | | 2,508 | | | |
| | R5（2023） | 2,508 | | | 2,508 | | | |
| | R6（2024） | 2,508 | | | 2,508 | | | |
| | R7（2025） | 2,508 | | | 2,508 | | | |
| | R8（2026） | 2,508 | | | 2,508 | | | |
| | R9（2027） | 2,508 | | | 2,508 | | | |
| | R10（2028） | 2,508 | | | 2,508 | | | |
| | R11（2029） | 2,508 | | | 2,508 | | | |
| | R12（2030） | 2,508 | | | 2,508 | | | |
| | 10年間計 ⑤ | 25,080 | 0 | 0 | 25,080 | 現在要している経費3年間平均額（千円）（H29～R1） | 2,508 | 千円 |
| | R13～R32（2050）20年間計 ⑥ | 50,160 | | | 50,160 | | | |
| | 総合計（⑦=⑤+⑥） | 75,240 | 0 | 0 | 75,240 | | | |
| その他の事項 | | | | | | | | |

【備　考】

①維持管理・修繕　施設、設備、構造物等の機能の維持のために必要となる点検・調査、補修、修繕などをいう。なお、補修、修繕については、補修、修繕を行った後の効用が当初の効用を上回らないものをいう。例えば、法令に基づく法定点検や施設管理者の判断で自主的に行う点検、点検結果に基づく消耗部品の取り換え等の軽微な作業、外壁コンクリートの亀裂の補修等を行うこと。

②改修　公共施設等を直すこと。改修を行った後の効用が当初の効用を上回るものをいう。例えば、耐震改修、長寿命化改修など。

③更新等　老朽化等に伴い機能が低下した施設等を取り替え、同程度の機能に再整備すること。除却も含む。

| 位置図、平面図、全景写真 | | | | | | | NO.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名称 | 化石発掘体験センター | 大分類 | 観光振興施設 | 耐震性 | 有 | 所属課 | 商工観光振興課 |
| 延床面積（㎡） | 1075.95 | 構造 | S | 階数 | 1 | 建築年 | 2017年9月28日 |
| 再編計画での課題 | 現状維持 | 再編計画での総合評価 | A | 施設（建物）重要度 | Ⅲ | 耐用年数 | 38 |

## 1　位置図

## 2　平面図、立面図等

・別紙のとおり

## 3　全景写真

# 個別施設計画調書

NO.9

| 施設名称 | 化石発掘体験センター | 大分類 | 観光振興施設 | 耐震性 | 有 | 所属課 | 商工観光振興課 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 延床面積（㎡） | 1075.95 | 構造 | S | 階数 | 1 | 建築年 | 2017年9月28日 |
| 再編計画での課題 | 現状維持 | 再編計画での総合評価 | A | 施設（建物）重要度 | Ⅲ | 耐用年数 | 38 |

| 期間 | ～2030 中期 | ～2040 長期 | ～2050 超長期 |
|---|---|---|---|
| 長寿命化等の実施計画の内容 | 現状維持（効率的な維持管理） | 現状維持（効率的な維持管理） | 現状維持（効率的な維持管理） |

| | 年度 | 維持管理・修繕①（千円） | 改修②（千円） | 更新等③（千円） | 合計④（①+②+③） | 工事内容 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今後の計画 | R3（2021） | 6,635 | | | 6,635 | | | |
| | R4（2022） | 6,635 | | | 6,635 | | | |
| | R5（2023） | 6,635 | | | 6,635 | | | |
| | R6（2024） | 6,635 | | | 6,635 | | | |
| | R7（2025） | 6,635 | | | 6,635 | | | |
| | R8（2026） | 6,635 | | | 6,635 | | | |
| | R9（2027） | 6,635 | | | 6,635 | | | |
| | R10（2028） | 6,635 | | | 6,635 | | | |
| | R11（2029） | 6,635 | | | 6,635 | | | |
| | R12（2030） | 6,635 | | | 6,635 | | | |
| | 10年間計 ⑤ | 66,350 | 0 | 0 | 66,350 | 現在要している経費3年間平均額（千円）（H29～R1） | 47,475 | 千円 |
| | R13～R32（2050）20年間計 ⑥ | 132,700 | | | 132,700 | | | |
| | 総合計（⑦=⑤+⑥） | 199,050 | 0 | 0 | 199,050 | | | |
| その他の事項 | | | | | | | | |

【備　考】

①維持管理・修繕　施設、設備、構造物等の機能の維持のために必要となる点検・調査、補修、修繕などをいう。なお、補修、修繕については、補修、修繕を行った後の効用が当初の効用を上回らないものをいう。例えば、法令に基づく法定点検や施設管理者の判断で自主的に行う点検、点検結果に基づく消耗部品の取り換え等の軽微な作業、外壁コンクリートの亀裂の補修等を行うこと。

②改修　公共施設等を直すこと。改修を行った後の効用が当初の効用を上回るものをいう。例えば、耐震改修、長寿命化改修など。

③更新等　老朽化等に伴い機能が低下した施設等を取り替え、同程度の機能に再整備すること。除却も含む。